

IGA Produkte.

**Fliesen für den
Spezialisten.**

Fliesen mit Stil

IGA Produkte – Fliesen für den Spezialisten



NEUHEITEN 2019

IGA Unico	4 – 7
IGA Casa	8 – 11
IGA Porto	12 – 13
IGA Ambiente	14 – 17
IGA Ambra	18 – 19
IGA Aura	20 – 23
IGA Brooklyn	24 – 25
IGA Centra	26 – 27
IGA Cliff	28 – 31
IGA Concept³	32 – 41
IGA Domizil	42 – 43
IGA Garden	44 – 45
IGA Gemstone	46 – 47
IGA Island	48 – 49
IGA Mosaike	50 – 51
IGA Samara	52 – 53
IGA Silva	54 – 55
IGA Today	56 – 57
IGA Toscana	58 – 61
IGA Tuana	62 – 65
IGA Weiss	66 – 67

TECHNIK

IGA Flexkleber	68 – 71
-----------------------------	----------------



Boden: 120 x 120 cm, grau; Wand: mehrere Formate, grau, weiss

IGA Unico – die neue Dimension der Raumgestaltung

Die neue Natürlichkeit für moderne Räume: raumhohe Fliesen – extra dünn.

Die Megaformat-Serie IGA Unico bietet Ihnen grandiose Ideen für ein stilvolles Wohnen und Leben im ganzen Haus.

Farben / Oberfläche Boden + Wand



weiss,
matt




grau,
matt




anthrazit,
matt

Formate Boden + Wand



120 x 280 cm
1197 x 2797 x 6 mm



120 x 120 cm
1197 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm
597 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm
597 x 1197 x 20 mm

Format Boden



Boden: 120 x 120 cm, grau



Boden: 120 x 120 cm, grau;
Wand: mehrere Formate, weiss



Boden: 120 x 120 cm, anthrazit

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Boden- und Wandfliese	IGA 0598	weiss	120 x 280 cm	3,36 / Fliese	20 Fliesen/ Kiste	48,65/ Fliesen	67,20 / Kiste	20 Fliesen/ Kiste	1.090 / Kiste
	IGA 0599	grau	1197 x 2797 x 6 mm						
	IGA 0600	anthrazit							
Boden- und Wandfliese	IGA 0595	weiss	120 x 120 cm	2,880	2	41,70	69,12	24	1.060,00
	IGA 0596	grau	1197 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0597	anthrazit							
Boden- und Wandfliese	IGA 0592	weiss	60 x 120 cm	2,160	3	31,28	64,80	30	960,00
	IGA 0593	grau	597 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0594	anthrazit							
Terrassenfliese	IGA 0649	weiss	60 x 120 cm	0,720	1	32,40	21,60	30	972,00
	IGA 0650	grau	597 x 1197 x 20 mm						
	IGA 0651	anthrazit							

Technische Eigenschaften

Boden / Wand: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R9

Terrasse: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R11 C



Wand: 40 x 120 cm, grau

IGA Casa – ein großartiges Zuhause

Keramik kann zuhause mehr – dafür ist IGA Casa der beste Beweis. Die großformatige Wandserie ist nicht nur besonders pflegeleicht und wohngesund, sie knüpft an eine Keramiktradition an, die Fliesen von ihren kreativsten Seiten zeigt.

Farben / Oberfläche Wand



weiss,
matt



grau,
matt




weiss-beige Vintage,
matt



grau-blau Vintage,
matt



weiss 3D Lamelle,
matt



grau 3D Lamelle,
matt

Format Wand + Dekor Vintage



40 x 120 cm
396 x 1194 x 6 mm

Format Dekor 3D Lamelle



40 x 120 cm
396 x 1194 x 8 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Wandfliese	IGA 0652	weiss	40 x 120 cm	2,880	6	32,90	46,08	16	526,36
	IGA 0653	grau	396 x 1194 x 6 mm						
Dekorfliese	IGA 0654	weiss-beige Vintage	40 x 120 cm	2,880	6	32,90	46,08	16	526,36
	IGA 0655	grau-blau Vintage	396 x 1194 x 6 mm						
Dekorfliese	IGA 0656	weiss 3D Lamelle	40 x 120 cm	2,400	5	31,55	38,40	16	504,76
	IGA 0657	grau 3D Lamelle	396 x 1194 x 8 mm						

Technische Eigenschaften

Wand / Dekor: EN 14411, glasiertes Steingut, rektifiziert



Dekor: 40 x 120 cm, weiss-beige Vintage



Wand: 40 x 120 cm, grau matt; Dekor: 40 x 120 cm, grau 3D Lamelle; Boden: IGA Ambra, 25 x 150 cm, dunkelbeige

IGA CASA

SORTIMENTSÜBERSICHT



Wand: 40 x 120 cm, weiss matt; Dekor: 40 x 120 cm, grau-blau Vintage; Boden: IGA Ambra, 25 x 150 cm, hellbeige

IGA TECHNIK



Boden: 30 x 60 cm, anthrazit; Wand: 30 x 60 cm, weiss; Dekor: 30 x 60 cm, grau-blau

IGA Porto – Purismus mit einer Brise Urlaubsstimmung

Einerseits puristisch wie Beton, andererseits naturnah wie Kalkstein.

Die Idee, beide Ausstrahlungen zu kombinieren, führte zu einer Fliesenserie aus Steingut- und Feinsteinzeugfliesen: IGA Porto – eine Serie, die Ihr Heim zu einem Zuhause macht.

Farben / Oberfläche Boden + Mosaik



weiss,
matt



basalt,
matt



anthrazit,
matt



weiss,
matt



grau-blau,
matt


Farbe / Oberfläche Wand

Farbe / Oberfläche Dekor


Formate Boden



30 x 60 cm
298 x 598 x 8,5 mm



60 x 60 cm
598 x 598 x 9 mm



5 x 5 cm (Matte 30 x 30 cm)
48 x 48 x 8,5 mm

Format Mosaik

Format Wand + Dekor



30 x 60 cm
298 x 598 x 8 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0564	weiss	30 x 60 cm	1,080	6	18,40	51,84	48	883,20
	IGA 0566	basalt	298 x 598 x 8,5 mm						
	IGA 0567	anthrazit							
Bodenfliese	IGA 0568	weiss	60 x 60 cm	1,080	3	20,40	51,84	48	979,20
	IGA 0569	basalt	598 x 598 x 9 mm						
	IGA 0570	anthrazit							
Mosaik	IGA 0586	weiss	5 x 5 cm	2,400	6	9,00	-	-	-
	IGA 0587	basalt	48 x 48 x 8,5 mm						
	IGA 0588	anthrazit							
Wandfliese	IGA 0658	weiss	30 x 60 cm 298 x 598 x 8 mm	1,800	10	23,84	57,60	32	762,88
Dekorfliese	IGA 0659	grau-blau	30 x 60 cm 298 x 598 x 8 mm	-	10	23,84	-	-	-

Technische Eigenschaften

Boden / Mosaik: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, R10 B

Wand: EN 14411, glasiertes Steingut



Boden: 60 x 119,2 cm, graphit; Wand: 42,5 x 120 cm, weiss matt; Brick: 7,30 x 30 cm, graphit

IGA Ambiente – ein Wand- und Bodenkonzept für stilvolle Urbanität

Früher eher Industriebauten und Lofts vorbehalten, dringt Betondesign heute in alle Gestaltungsbereiche vor. Es ist die archaisch puristische Ausstrahlung des Werkstoffs, der diese Anmutung wohnlich interessant macht.

Farben / Oberfläche Boden + Brick

Farbe / Oberfläche Wand



taupe,
strukturiert



titan,
strukturiert




graphit,
strukturiert



weiss,
matt


Formate Boden



60 x 119,2 cm
595 x 1192 x 9 mm



60 x 60 cm
595 x 595 x 9 mm



7,3 x 30 cm
72,8 x 295 x 9 mm

Format Brick

Format Wand



42,5 x 119,2 cm
425 x 1192 x 10 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0553	taupe	60 x 119,2 cm	1,430	2	30,60	50,05	35	1.071,00
	IGA 0554	titan	595 x 1192 x 9 mm						
	IGA 0555	graphit							
Bodenfliese	IGA 0550	taupe	60 x 60 cm	1,080	3	21,37	43,20	40	855,00
	IGA 0551	titan	595 x 595 x 9 mm						
	IGA 0552	graphit							
Bricks	IGA 0557	taupe	7,3 x 30 cm	1,007	46	19,43	60,42	60	1.165,00
	IGA 0558	titan	72,8 x 295 x 9 mm						
	IGA 0559	graphit							
Wandfliese	IGA 0556	weiss	42,5 x 119,2 cm 425 x 1192 x 10 mm	1,013	2	19,00	24,31	24	456,00

Technische Eigenschaften

Boden / Brick: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. V, R10 B

Wand: EN 14411, glasiertes Steingut, rektifiziert



Wand und Boden: 60 x 119,2 cm, taupe



Boden: 60 x 60 cm, titan; Wand: 42,5 x 120 weiss matt; Brick: 7,3 x 30 cm, titan

IGA NEUHEITEN

IGA AMBIENTE



Boden: 60 x 60 cm, graphit; Wand: 42,5 x 119,2 cm, weiss matt; Brick: 7,3 x 30 cm, graphit

IGA TECHNIK



Boden: 25 x 150 cm, dunkelbeige

IGA Ambra – dezente Ursprünglichkeit für aparte Räume

Eine elegante Oberfläche, die Wohnräumen Natürlichkeit verleiht: IGA Ambra zeigt sich mit einer dezenten Holzoptik und sichert Ihnen zugleich die reinigungsfreundlichen Vorteile des glasierten Feinsteinzeugs zu.

Farben / Oberfläche Boden + Sockel



hellbeige,
matt



dunkelbeige,
matt



braun,
matt

Format Boden



25 x 150 cm
248,3 x 1500 x 10,5 mm

Format Sockel



7 x 75 cm
68 x 748 x 10,5 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0497	hellbeige	25 x 150 cm	1,125	3	27,29	50,63	45	1.228,00
	IGA 0498	dunkelbeige	248,3 x 1500 x 10,5 mm						
	IGA 0499	braun							
Sockel	IGA 0500	hellbeige	7 x 75 cm	–	14	18,77	–	–	–
	IGA 0501	dunkelbeige	68 x 748 x 10,5 mm						
	IGA 0502	braun							

Technische Eigenschaften

Boden / Sockel: EN 14411 glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. IV, R10



Boden: 120 x 120 cm, grau

IGA Aura – eine Leichtigkeit, die Wohnperspektiven verändert

In sich changierende Weiß-, Grau- und Beigetöne. Farben, wie sie bei vielschichtigen natürlichen Steinen faszinieren. Es ist diese Art von Ursprünglichkeit, die für besondere Werte steht.

Eine neue Eleganz geht daraus hervor, die sich bei den Fliesen IGA Aura im Format 120 x 120 x 0,6 cm und 60 x 120 x 0,6 cm großzügig und leicht präsentiert.

Farben / Oberfläche Boden + Wand



weiss,
matt




grau,
matt



beige,
matt

Formate Boden + Wand



120 x 120 cm
1197 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm
597 x 1197 x 6 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Boden- und Wandfliese	IGA 0503	weiss	120 x 120 cm 1197 x 1197 x 6 mm	2,880	2	41,80	69,12	24	1.003,20
	IGA 0504	grau							
	IGA 0505	beige							
Boden- und Wandfliese	IGA 0589	weiss	60 x 120 cm 597 x 1197 x 6 mm	2,160	3	31,28	64,80	30	960,00
	IGA 0590	grau							
	IGA 0591	beige							

Technische Eigenschaften

Boden / Wand: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 A



Boden: 120 x 120 cm, beige



Boden: 120 x 120 cm, weiss



Boden: 120 x 120 cm, grau

IGA NEUHEITEN



Boden: 120 x 120 cm, beige

IGA AURA

IGA TECHNIK



Boden: 60 x 60 cm, dunkelgrau

IGA Brooklyn – Fliesen für moderne Behaglichkeit

Wenn Bodenbeläge, Wände oder Möbel Gebrauchsspuren tragen, regt ihre Geschichte unsere Phantasie an. Nicht immer muss diese Jahrhunderte zurückreichen – es genügt oft, dass die Oberflächenanmutung die Wärme und Geborgengeit vergangener Tage ausstrahlt.

Farben / Oberfläche Boden + Sockel



weiss,
matt




hellgrau,
matt



dunkelgrau,
matt

Format Boden



60 x 60 cm
597 x 597 x 10 mm

Format Sockel



4,6 x 60 cm
46 x 597 x 10 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0544	weiss	60 x 60 cm	1,080	3	24,19	43,20	40	967,60
	IGA 0545	hellgrau	597 x 597 x 10 mm						
	IGA 0546	dunkelgrau							
Sockel	IGA 0547	weiss	4,6 x 60 x 1 cm	-	14	8,40	-	-	-
	IGA 0548	hellgrau	46 x 597 x 10 mm						
	IGA 0549	dunkelgrau							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B



Boden: 37,5 x 75 cm, anthrazit; Wand: 25 x 75 cm, weiss-creme; Dekoration: 8,1 x 75 cm, anthrazit

IGA Centra – die Grundlage für modernes Wohnen

Großzügig und stilvoll gestalten – IGA Centra schafft wohlige Behaglichkeit im modernen Ambiente. Harmonische Farben in attraktiven Großformaten werden zum Passepartout für Ihre neue Lebenswelt.

Farben / Oberfläche Boden, Dekoration + Sockel



schlamm,
matt




anthrazit,
matt



grau,
matt



weiss-creme,
seidenmatt




beige,
seidenmatt

Farben / Oberfläche Wand


Format Boden Format Dekoration Format Sockel Format Wand



37,5 x 75 cm
372 x 747 x 8 mm



8,1 x 75 cm
81 x 747 x 8 mm



7,2 x 75 cm
72 x 747 x 8 mm



25 x 75 cm
247 x 747 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0434	schlamm	37,5 x 75 cm 372 x 747 x 8 mm	1,125	4	19,58	53,99	48	940,03
	IGA 0435	anthrazit							
	IGA 0436	grau							
Dekoration	IGA 0439	schlamm	8,1 x 75 cm 81 x 747 x 8 mm	-	4	5,20	-	-	-
	IGA 0440	anthrazit							
	IGA 0441	grau							
Sockel	IGA 0474	schlamm	7,2 x 75 cm 72 x 747 x 8 mm	-	11	10,34	-	-	-
	IGA 0475	anthrazit							
	IGA 0476	grau							
Wandfliese	IGA 0437	weiss-creme	25 x 75 cm 247 x 747 x 9 mm	1,500	8	21,20	54,00	36	763,20
	IGA 0438	beige							

Technische Eigenschaften

Boden / Dekoration / Sockel: EN 14411, stranggepresstes Feinsteinzeug, frostsicher, R10, Protecta vergütet

Wand: EN 14411, glasiertes Steingut



Boden: 45 x 90 cm, Schiefer schwarz

IGA Cliff – die Natur der modernen Großzügigkeit

Großzügig leben und wohnen mit einem Fliesendesign, das alle Innen- und Außenbereiche wie aus einem Guss erscheinen lässt. Das Fliesenkonzept zeigt authentische Kalkstein- und Schieferoptiken, die sich natürlich und dezent in Ihre Wohnumgebung bis hin zur Terrasse integrieren.

Farben / Oberfläche Boden, Sockel, Mosaik + Streifenbordüre




Kalkstein hellgrau,
matt



Kalkstein dunkelgrau,
matt



Schiefer grau,
matt




Schiefer schwarz,
matt

Formate Boden



45 x 90 cm
448 x 898 x 10 mm



60 x 60 cm
598 x 598 x 20 mm



7,5 x 90 cm
75 x 898 x 10 mm

Format Sockel

Format Mosaik



3 x 3 cm (Matte 30 x 30 cm)
28 x 28 x 10 mm

Format Streifenbordüre



Matte 30 x 60 cm
300 x 600 x 10 mm



Boden: 45 x 90 cm, Schiefer grau



Boden: 60 x 60 cm, Kalkstein hellgrau

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0640	Kalkstein hellgrau	45 x 90 cm	1,215	3	27,10	38,88	32	867,28
	IGA 0639	Kalkstein dunkelgrau	448 x 898 x 10 mm						
	IGA 0641	Schiefer grau							
	IGA 0642	Schiefer schwarz							
Terrassenfliese	IGA 0374	Kalkstein hellgrau	60 x 60 cm	0,720	2	33,60	23,04	32	1.075,20
	IGA 0375	Schiefer grau	598 x 598 x 20 mm						
	IGA 0376	Schiefer schwarz							
Sockel	IGA 0377	Kalkstein hellgrau	7,5 x 90 cm	–	8	12,70	–	–	–
	IGA 0378	Kalkstein dunkelgrau	75 x 898 x 10 mm						
	IGA 0379	Schiefer grau							
	IGA 0380	Schiefer schwarz							
Mosaik	IGA 0381	Kalkstein hellgrau	3 x 3 cm	0,450	5	7,50	–	–	–
	IGA 0382	Kalkstein dunkelgrau	28 x 28 x 10 mm						
	IGA 0383	Schiefer grau							
	IGA 0384	Schiefer schwarz							
Streifenbordüre	IGA 0385	Kalkstein hellgrau	Matte 30 x 60 cm	–	4	16,00	–	–	–
	IGA 0386	Kalkstein dunkelgrau	300 x 600 x 10 mm						
	IGA 0387	Schiefer grau							
	IGA 0388	Schiefer schwarz							

Technische Eigenschaften

Boden (45 x 90 cm): EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B

Terrasse (60 x 60 cm): EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R11 C

Sockel: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher

Mosaik: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, rektifiziert, auf Netz geklebt, Matte 30 x 30 cm


Streifenbordüre: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, auf Netz geklebt, Matte 30 x 60 cm



Boden: 90 x 90 cm, beige Beton; Wand: 20 x 120 cm, beige Holz


VERLEGEMUSTER

Beton




+

Holz



+

Bricks



IGA Concept³ – ein durchdachtes Projekt

Mit seiner Kombination aus Beton, Holz und Bricks wird es selbst den anspruchsvollsten Planern gerecht. In dieser minimalistischen Serie treffen das elegante Matt des Betons und die Schlichtheit von Naturholz auf den Glanz und die Üppigkeit der Bricks.

IGA Concept³ ist ein überaus vielseitiges Projekt, das mit einer Palette aus sechs Nuancen, darunter drei warme und drei kühle Farbtöne, außergewöhnliche Kombinationen zulässt – für eine ebenso fantasievolle wie trendgerechte Gestaltung großer und kleiner Flächen. Hölzer und Beton sind schlicht und minimalistisch gezeichnet.

Die Bricks bestehen durch eine besonders charakteristische Struktur, welche die typischen Merkmale ihrer Verarbeitung erkennen lässt. Jede Produktart weist eine bestimmte Oberfläche bzw. Struktur auf, die dem Produkt Dreidimensionalität verleiht.

Die verschiedenen Materialzeichnungen wiederholen sich auf einer Fläche von jeweils ca. 10 m² eines Produkts nicht. Somit sind immer wieder originelle und unendliche Kombinationsmöglichkeiten gegeben.

Strukturen – warme Farbtöne



Strukturen – kühle Farbtöne





Wand: 20 x 120 cm, beige Holz

IGA Concept³ – ein unendliches Spiel der Möglichkeiten

Die Optiken von Beton, Holz, Keramik – drei Designs in einer gestalterischen Grundidee: IGA Concept³ ist eine Kombination aus drei Oberflächenanmutungen, verschiedenen Formaten und je drei Farbtönen in einer warmen und etwas kühleren Ausrichtung.

Farben / Oberflächen Boden + Brick



beige,
matt (Beton)



sand,
matt (Beton)



taupe,
matt (Beton)



grau,
matt (Beton)



dunkelgrau,
matt (Beton)



schwarz,
matt (Beton)



beige,
matt (Holz)



sand,
matt (Holz)



taupe,
matt (Holz)



grau,
matt (Holz)



dunkelgrau,
matt (Holz)



schwarz,
matt (Holz)



beige,
glänzend (Brick)



sand,
glänzend (Brick)



taupe,
glänzend (Brick)



grau,
glänzend (Brick)



dunkelgrau,
glänzend (Brick)



schwarz,
glänzend (Brick)


Formate Boden



90 x 90 cm
898 x 898 x 10 mm



20 x 180 cm
198 x 1798 x 10 mm



20 x 120 cm
198 x 1198 x 10 mm



12,5 x 25 cm
125 x 250 x 9 mm

Format Brick



Wand: Brick 12,5 x 25 cm, schwarz



Boden: 90 x 90 cm, grau; Wand: Brick 12,5 x 25 cm, grau

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Beton									
Bodenfliese	IGA 0643	beige	90 x 90 cm 898 x 898 x 10 mm	1,620	2	36,54	38,88	24	876,86
	IGA 0644	sand							
	IGA 0646	taupe							
	IGA 0647	grau							
	IGA 0645	dunkelgrau							
	IGA 0648	schwarz							
Holz									
Bodenfliese	IGA 0522	beige	20 x 180 cm 198 x 1798 x 10 mm	1,440	4	31,68	57,60	40	1.267,20
	IGA 0523	sand							
	IGA 0527	taupe							
	IGA 0528	grau							
	IGA 0524	dunkelgrau							
	IGA 0529	schwarz							
Bodenfliese	IGA 0514	beige	20 x 120 cm 198 x 1198 x 10 mm	0,960	4	23,50	38,40	40	940,00
	IGA 0515	sand							
	IGA 0519	taupe							
	IGA 0520	grau							
	IGA 0516	dunkelgrau							
	IGA 0521	schwarz							
Bricks									
Brick	IGA 0530	beige	12,5 x 25 cm 125 x 250 x 9 mm	0,810	26	16,00	65,61	81	1.296,00
	IGA 0531	sand							
	IGA 0535	taupe							
	IGA 0536	grau							
	IGA 0532	dunkelgrau							
	IGA 0537	schwarz							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B

Bricks: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug



Boden: 90 x 90 cm, grau



Boden: 90 x 90 cm, taupe; Wand: 90 x 90 cm, 20 x 120 cm, sand




Boden: 90 x 90 cm, sand

IGA NEUHEITEN

IGA CONCEPT³

IGA TECHNIK



Boden: 90 x 90 cm, 20 x 180 cm, grau; Wand: Brick 12,5 x 25 cm, grau



Boden: 20 x 180 cm, grau

IGA NEUHEITEN



Boden: 20 x 180 cm, schwarz

IGA CONCEPT³

IGA TECHNIK



Boden: 30 x 60 cm, braun

IGA Domizil – Chillen im eigenen Zuhause

Räume mit Wohlfühl-Charakter. Hochwertig authentisch und schlicht elegant gestaltet mit Materialien, die wohltuende Harmonie verbreiten. Eine Feinsteinzeugserie für klassisch-modernes Wohnen mit Stil.

Farben / Oberfläche Boden, Sockel + Mosaik



beige,
matt



braun,
matt



grau,
matt




anthrazit,
matt

Format Boden




30 x 60 cm
297 x 597 x 9 mm

Format Sockel



8 x 60 cm
80 x 597 x 9 mm

Format Mosaik



5 x 5 cm (Matte 30 x 30 cm)
47 x 47 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0271	beige	30 x 60 cm 297 x 597 x 9 mm	1,260	7	25,64	50,40	40	1.035,00
	IGA 0272	braun							
	IGA 0273	grau							
	IGA 0274	anthrazit							
Sockel	IGA 0275	beige	8 x 60 cm 80 x 597 x 9 mm	-	10	9,80	-	-	-
	IGA 0276	braun							
	IGA 0277	grau							
	IGA 0278	anthrazit							
Mosaik	IGA 0279	beige	5 x 5 cm 47 x 47 x 9 mm	-	11	18,70	-	-	-
	IGA 0280	braun							
	IGA 0281	grau							
	IGA 0282	anthrazit							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV, R10

Sockel: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV

Mosaik: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV, R10 B,
auf Netz geklebt, Matte 30 x 30 cm



Boden: 60 x 60 cm, grau

IGA Garden – Schöner Wohnen im Garten

Ob Dachterrasse, Balkon, Aussenterrasse oder Gehweg – IGA Garden verleiht Ihrem Außenbereich ein großzügig, geschmackvolles Ambiente.

Farben / Oberfläche Boden



beige,
strukturiert




grau,
strukturiert



anthrazit,
strukturiert

Format Boden



60 x 60 cm
600 x 600 x 20 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Terrassen- fliese	IGA 0485	beige	60 x 60 cm	0,720	2	32,66	21,60	30	980,00
	IGA 0433	grau	600 x 600 x 20 mm						
	IGA 0432	anthrazit							

Technische Eigenschaften

Terrasse: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. IV, R10



Wand: 30 x 60 cm, creme

IGA Gemstone – ein Wandkonzept inspiriert von seltenen Steinen

Feine, weich fließende Strukturen mit vielfältigen Farbschattierungen – IGA Gemstone erinnert an seltene Natursteine und vermittelt ein freizügig natürliches Lebensgefühl.

Farben / Oberfläche Wand



creme,
seidenmatt



hellgrau,
seidenmatt

Format Wand



30 x 60 cm
297 x 597 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Wandfliese	IGA 0470	creme	30 x 60 cm	1,080	6	16,80	51,84	48	806,40
	IGA 0471	hellgrau	297 x 597 x 9 mm						

Technische Eigenschaften

Wand: EN 14411, glasiertes Steingut, rektifiziert, ceramicplus



Boden: 30 x 60 cm, anthrazit

IGA Island – ein stilvoller Impuls für die Faszination des Wohnens

Ein neues Kapitel bei der kultivierten Gestaltung von Böden beginnt:
Mit IGA Island werden Räume zu sinnlichen Erlebnissen und Oasen der Ruhe.

Farben / Oberfläche Boden



beige,
matt



grau,
matt



anthrazit,
matt

Format Boden




30 x 60 cm
297 x 597 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0406	beige	30 x 60 cm	1,080	6	23,48	43,24	40	939,00
	IGA 0407	grau	298 x 598 x 9,5 mm						
	IGA 0408	anthrazit							

Technische Eigenschaften

Wand: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, R9



IGA Mosaik – Die Leichtigkeit des Designs für die Harmonie unserer Lebens(t)räume

Mosaik wurde schon im alten Griechenland als Stilmittel eingesetzt, um optische Highlights zu setzen und Wohnräume zu verschönern. Die IGA Mosaikfliesen sind in verschiedenen Farben, Oberflächen und Formaten erhältlich. Lassen Sie Ihre Räumlichkeiten mit den IGA Mosaiken glänzen.

Farben / Oberflächen / Formate Mosaik




Tibet weiss,
strukturiert
FL x 1,2 cm
(Matte 29,8 x 30,5 cm)



Tibet beige,
strukturiert
FL x 1,2 cm
(Matte 29,8 x 30,5 cm)




Modena Nero Mix,
matt
1,5 x 1,5 cm
(Matte 30,5 x 30,5 cm)



Patchwork weiss,
dekoriert
2,5 x 10 cm
(Matte 30 x 30 cm)



Patchwork Wood
Whit, dekoriert
2,5 x 10 cm
(Matte 30 x 30 cm)



Patchwork schwarz,
dekoriert
2,5 x 10 cm
(Matte 30 x 30 cm)



Jazz Wooden Grey,
matt
1,5 x 1,5 cm
(Matte 30,5 x 30,5 cm)



Soul Wooden Grey,
matt
2,5 x 2,5 cm
(Matte 30,5 x 30,5 cm)




Bilbao Perla,
glänzend
1,1 x 5,2 cm
(Matte 27 x 30 cm)



Tiffany Pearl,
glänzend
1 x 2,5 cm
(Matte 31,8 x 32,2 cm)



Tiffany Rust,
glänzend
1 x 2,5 cm
(Matte 31,8 x 32,2 cm)



Style White Wood
White, unpoliert
2,5 x 2,5 cm
(Matte 30 x 30 cm)

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Mosaik Tibet	IGA 0479	weiss	FL x 1,2 cm	–	5	8,05	–	–	–
	IGA 0480	beige	FL x 12 x 8 mm	–	–	–	–	–	–
Mosaik Modena	IGA 7211	Nero Mix	1,5 x 1,5 cm 15 x 15 x 7,5 mm	1,000	11	15,00	15,00	15	225,00
Mosaik Patchwork	IGA 0482	weiss	2,5 x 10 cm	–	5	10,85	–	–	–
	IGA 0483	Wood White	22 x 98 x 10 mm	–	–	10,60	–	–	–
	IGA 0484	schwarz	–	–	–	11,25	–	–	–
Mosaik Jazz	IGA 0235	Wooden Grey	1,5 x 1,5 cm 15 x 15 x 7,5 mm	1,000	11	14,50	15,00	15	217,50
Mosaik Soul	IGA 0236	Wooden Grey	2,5 x 2,5 cm 25 x 25 x 7,5 mm	1,000	11	16,12	15,00	15	241,80
Mosaik Bilbao	IGA 0239	Perla	1,1 x 5,2 cm 10 x 50 x 7,5 mm	–	5	6,45	–	–	–
Mosaik Tiffany	IGA 0237	Pearl	1 x 2,5 cm	–	5	7,50	–	–	–
	IGA 0238	Rust	10 x 25 x 7,5 mm	–	–	–	–	–	–
Mosaik Style White	IGA 0481	Wood White	2,5 x 2,5 cm 22 x 22 x 8 mm	–	5	6,75	–	–	–

Technische Eigenschaften

- Mosaik Tibet:** Naturstein, auf Netz geklebt, Matte 29,8 x 30,5 cm
- Mosaik Modena:** Naturstein, Abr. III, auf Netz geklebt, Matte 30,5 x 30,5 cm
- Mosaik Patchwork:** dekoriertes Naturstein, auf Netz geklebt, Matte 30 x 30 cm
- Mosaik Jazz / Soul:** Naturstein, Abr. III, auf Netz geklebt, Matte 30,5 x 30,5 cm
- Mosaik Bilbao:** Naturstein/Keramik, Abr. III, auf Netz geklebt, Matte 27 x 30 cm

- Mosaik Tiffany:** Naturstein/Glass, Abr. III, auf Netz geklebt, Matte 31,8 x 32,2 cm
- Mosaik Style White:** Naturstein-Glas-Metall, auf Netz geklebt, Matte 30 x 30 cm



Wand: 20 x 60 cm, beige

IGA Samara – dezenter Wohnstil mit schönsten Nuancen

IGA Samara – ruhig fließend ist die Anmutung dieser einzigartigen Fliesenserie.

Die Farben changieren in lichten Tönen zwischen weiß, grau und beige – für zeitlose Modernität.

Farben / Oberflächen Wand



weiss,
matt




weiss,
glänzend



beige,
matt



beige,
glänzend



grau,
matt



grau,
glänzend

Farben / Oberfläche Bordüre




braun,
glänzend



anthrazit,
glänzend

Format Wand Format Bordüre



20 x 60 cm
200 x 600 x 10 mm



2 x 60 cm
20 x 600 x 10 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Wandfliese	IGA 0184	weiss matt	20 x 60 cm	0,960	8	16,00	46,08	48	768,00
	IGA 0185	weiss glänzend	200 x 600 x 10 mm						
	IGA 0181	beige matt							
	IGA 0187	beige glänzend							
	IGA 0180	grau matt							
	IGA 0186	grau glänzend							
Bordüre	IGA 0183	braun	2 x 60 cm	–	20	4,00	–	–	–
	IGA 0182	anthrazit	20 x 600 x 10 mm						

Technische Eigenschaften

Wand / Bordüre: EN 14411, glasiertes Steingut



Boden: 30 x 120 cm, 20 x 180 cm, hellbraun

IGA Silva – sich mit der Natur verbinden

Mit IGA Silva hält die Natur Einzug. Das hochwertige glasierte Feinsteinzeug verbreitet im modernen Ambiente die behagliche Anmutung von Holz und schafft so wohnliche Wärme.

Farben / Oberfläche Boden + Sockel



hellbraun,
matt



braun,
matt



grau,
matt

Formate Boden



30 x 120 cm
296 x 1195 x 10 mm



20 x 120 cm
196 x 1195 x 10 mm



7,2 x 60 cm
71 x 595 x 10 mm

Format Sockel

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0489	hellbraun	30 x 120 cm	1,080	3	22,50	38,88	36	810,00
	IGA 0491	braun	296 x 1195 x 10 mm						
	IGA 0490	grau							
Bodenfliese	IGA 0486	hellbraun	20 x 120 cm	0,960	4	21,60	30,72	32	691,20
	IGA 0488	braun	196 x 1195 x 10 mm						
	IGA 0487	grau							
Sockel	IGA 0492	hellbraun	7,2 x 60 cm	-	14	16,10	-	-	-
	IGA 0494	braun	71 x 595 x 10 mm						
	IGA 0493	grau							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. V, R10 A

Sockel: glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher



Boden: 60 x 60 cm, anthrazit

IGA Today – die moderne Art des Wohlfühlens

Sich frei zu fühlen, Modernität mit Behaglichkeit zu verbinden – IGA Today lässt Ihnen diesen Spielraum. Ein Oberflächendesign, das an Beton erinnert, und einem Konzept, das ein Statement in Ihrem Zuhause setzt: stilsicher, trendorientiert und auf besondere Weise genauso bodenständig wie natürlich.

Farben / Oberfläche Boden + Sockel




hellgrau,
matt



grau,
matt




anthrazit,
matt



grau gemischt,
matt

Farbe / Oberfläche Streifenbordüre

Format Boden




60 x 60 cm
600 x 600 x 10 mm

Format Sockel



8 x 60 cm
80 x 595 x 10 mm

Format Streifenbordüre



32,6 x 59 cm
326 x 590 x 10 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0292	hellgrau	60 x 60 cm	1,080	3	24,91	34,56	32	815,00
	IGA 0291	grau	600 x 600 x 10 mm						
	IGA 0293	anthrazit							
Sockel	IGA 0295	hellgrau	8 x 60 cm	-	4	4,50	-	-	-
	IGA 0294	grau	80 x 600 x 10 mm						
	IGA 0296	anthrazit							
Streifen- bordüre	IGA 0297	grau gemischt	32,6 x 59 cm 326 x 590 x 10 mm	-	5	19,50	-	-	-

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. V, R10 B

Sockel / Streifenbordüre: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug



Boden: 60 x 60 cm, beige; Dekorfliese: 30 x 30 cm, beige

IGA Toscana – die passende Wohnqualität zu Ihrem Lebensgefühl.

Das Flair Italiens kombiniert mit modernem Lebensgefühl: Die Fliesenserie IGA Toscana hält, was ihr wohlklingender Name Ihnen verspricht. Sie interpretiert die Vorliebe für Landhausdesign in neuer Weise und schafft so die Grundlage für aktuelle Wohnwelten.

Farben / Oberfläche Boden + Sockel



beige,
matt



braun,
matt



rotbraun,
matt



grau,
matt



schwarz,
matt

Farben / Oberfläche Dekoration



beige, matt



braun, matt



rotbraun, matt



grau, matt



schwarz, matt





Boden: 60 x 60 cm, rostbraun

Format Boden



60 x 60 cm
598 x 598 x 10 mm

Format Sockel



7,5 x 60 cm
75 x 598 x 10 mm

Format Dekoration



30 x 30 cm
298 x 298 x 10 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0389	beige	60 x 60 cm	1,080	3	25,00	43,20	40	1.000,00
	IGA 0390	braun	598 x 598 x 10 mm						
	IGA 0391	rotbraun							
	IGA 0392	grau							
	IGA 0393	schwarz							
Sockel	IGA 0394	beige	7,5 x 60 cm	-	15	14,25	-	-	-
	IGA 0395	braun	75 x 598 x 10 mm						
	IGA 0396	rotbraun							
	IGA 0397	grau							
	IGA 0398	schwarz							
Dekorfliese (gemischter Karton)	IGA 0399	beige	30 x 30 cm	1,080	12	25,00	43,20	40	1.000,00
	IGA 0400	braun	298 x 298 x 10 mm						
	IGA 0401	rotbraun							
	IGA 0402	grau							
	IGA 0403	schwarz							

Technische Eigenschaften

Boden / Sockel / Dekoration: EN 14411 eingefärbtes glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B



Boden: 15 x 90 cm, 22,5 x 90 cm, braun; Wand: Mosaik, Matte 30 x 30 cm, braun-hellbraun

IGA Tuana – der natürliche Touch für mehr Wohnerlebnis

Man möchte sie spüren und begreifen – die Fliesen IGA Tuana. Denn schon ihr Look lädt ein, diese Natürlichkeit hautnah zu erleben. Zum Beispiel beim Barfußlaufen im Bad, der Küche, im Wohnraum oder auf der Terrasse.

Farben / Oberfläche Boden + Sockel



hellbraun,
strukturiert



braun,
strukturiert



weiss,
strukturiert



grau,
strukturiert

Farben / Oberfläche Mosaik



braun/hellbraun,
strukturiert



grau/weiss,
strukturiert

Farben / Oberfläche Wand



creme,
strukturiert matt



weiss-grau,
strukturiert matt

Formate Boden



30 x 120 cm
298 x 1198 x 10 mm



20 x 120 cm
198 x 1198 x 10 mm



22,5 x 90 cm
224,8 x 899,8 x 10,5 mm



15 x 90 cm
149,8 x 899,8 x 10,5 mm



7,3 x 90 cm
73 x 899,8 x 10,5 mm

Format Mosaik



30 x 30 cm
299,8 x 299,8 x 10,5 mm

Format Wand



30 x 90 cm
298 x 898 x 9,5 mm



Boden: 15 x 90 cm, 22,5 x 90 cm grau + braun



Boden: 15 x 90 cm, 22,5 x 90 cm, hellbraun



Boden: 20 x 120 cm, 30 x 120 cm, weiss

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0631	hellbraun	30 x 120 cm 298 x 1198 x 10 mm	1,440	4	33,95	51,84	36	1.222,35
	IGA 0632	braun							
	IGA 0630	weiss							
	IGA 0633	grau							
Bodenfliese	IGA 0627	hellbraun	20 x 120 cm 198 x 1198 x 10 mm	0,960	4	21,85	38,40	40	873,92
	IGA 0628	braun							
	IGA 0626	weiss							
	IGA 0629	grau							
Bodenfliese	IGA 0202	hellbraun	22,5 x 90 cm 224,8 x 899,8 x 10,5 mm	1,215	6	28,70	43,74	36	1.033,00
	IGA 0201	braun							
	IGA 0204	weiss							
	IGA 0203	grau							
Bodenfliese	IGA 0206	hellbraun	15 x 90 cm 149,8 x 899,8 x 10,5 mm	0,945	7	22,50	42,53	45	1.013,00
	IGA 0205	braun							
	IGA 0208	weiss							
	IGA 0207	grau							
Sockel	IGA 0210	hellbraun	7,3 x 90 cm 73 x 899,8 x 10,5 mm	-	8	12,56	-	-	-
	IGA 0209	braun							
	IGA 0212	weiss							
	IGA 0211	grau							
Mosaik	IGA 0213	braun/hellbraun	30 x 30 cm 299,8 x 299,8 x 10,5 mm	0,450	5	10,00	-	-	-
	IGA 0625	grau/weiss							
Wandfliese	IGA 0539	creme	30 x 90 cm 298 x 898 x 9,5 mm	1,350	5	21,00	37,80	28	588,00
	IGA 0538	weiss-grau							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R11 C

Sockel: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, rektifiziert

Mosaik: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R11 C, auf Netz geklebt, Matte 30 x 30 cm

Wand: EN 14411, glasiertes Steingut



IGA Weiss – Gestaltungsvielfalt par excellence

Weißer Wandfliesen, egal ob glänzend oder matt, bieten eine klassische, klare und saubere Umgebung. Zudem verleihen weiße Fliesen in der Küche, dem Bad oder WC optische Tiefe und bieten den größtmöglichen Freiraum an weiteren Gestaltungsmöglichkeiten. So kreieren Sie passend zu Ihrem Lifestyle und Geschmack Ihren (T)Raum.

Farbe / Oberflächen Wand



weiss,
matt



weiss,
glänzend

Formate Wand



30 x 90 cm
301 x 901 x 11 mm



30 x 60 cm
300 x 600 x 8,5 mm



30 x 60 cm
297 x 597 x 8,5 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Wandfliese	IGA 0495	weiss matt	30 x 90 cm	0,810	3	18,50	53,46	66	1.221,00
	IGA 0496	weiss glänzend	301 x 901 x 11 mm						
Wandfliese	IGA 0421	weiss matt	30 x 60 cm	1,440	8	22,50	51,84	36	810,00
	IGA 0420	weiss glänzend	300 x 600 x 8,5 mm						
Wandfliese	IGA 0424	weiss matt	30 x 60 cm	1,440	8	22,50	51,84	36	810,00
	IGA 0422	weiss glänzend	297 x 597 x 8,5 mm						

Technische Eigenschaften

Wand: EN 14411, glasiertes Steingut



IGA Flexkleber – Starke Haftung für alle keramischen Fliesensorten und -formate

Neben der Auswahl der richtigen Fliese ist auch die fachgerechte Verlegung ausschlaggebend für die Langlebigkeit Ihres neuen Bodenbelags. Mit dem IGA Flexkleber können Ihre Fliesen sicher mit dem Untergrund verbunden werden. Er zeichnet sich durch seine hohe Klebekraft und einfache Verarbeitung aus.



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	kg/ Sack	Sack/ Palette	kg/ Palette
IGA FK10 FLEX	IGA 0660	25,00	42	1.070,00
IGA FK20 FLEX PLUS	IGA 0661	25,00	42	1.070,00

IGA FK10 FLEX

Flexkleber für keramische Wand- und Bodenfliesen. Für innen und außen.

Produktleistung

- anwenderfreundlich durch leichtgängige Verarbeitung
- mittelflexibel, standfest
- abgestimmt auf das Kleben auf Heizstrichen, Gipsfaserplatten, Gipskarton
- Wasser-, wärme- und frostbeständig
- für Mörtelbettdicken von 2 - 6 mm
- in C2TE-Qualität nach DIN EN 12004

Anwendungen

Zum Kleben von:

- keramischen Fliesensorten, wie Steingut- und Steinzeugfliesen, Feinsteinzeugfliesen (innen), Spaltplatten, Mosaik, Bodenklinkerplatten und Riemchen

Anwendbar:

- auf bauüblichen Untergründen, besonders auf Heizstrichen, gipsgebundenen Bauplatten
- für Wand und Boden
- für innen und außen

Untergründe und Vorbereitung

Untergrundbeschaffenheit:

Ausreichend erhärtet, fest, eben, tragfähig, biegesteif, zementverträglich, rissfrei, trocken (belegereif) und sauber, frei von trennenden Substanzen oder Schichten. Verunreinigungen wie z. B. Farbanstriche oder Tapeten entfernen.

Untergründe:

Beton, Gipsplatten, Gipsplatten faserverstärkt, Gipswandplatten, Gips-, Zement-, Kalkzementputz, Putz und Zementestriche (mind. zwei Wochen alt), Porenbeton, Hartschaumplatten, Dekor- und Dämmplatten aus Styropor, Zementestriche, zementgebundene Heizestriche (erhärtet, funktionsgeheizt, Heizung zwei Tage vor Verlegung ausgeschaltet).

Vorbereitung:

Unebenheiten ausgleichen. Risse im Estrich kraftschlüssig vergießen. Nach Erhärtung der Ausgleichsschicht Fliesen kleben. Anhydritestriche anschleifen, Staub absaugen. Saugende und gipsgebundene Untergründe grundieren (z. B. Anhydritestriche, Gipsbaustoffe und Porenbeton).

Verarbeitung

Anmischen:

Sackinhalt (25 kg) in ca. 6,5 l sauberes Wasser mit langsam laufendem Rührwerk einrühren. Nach 5 Minuten nochmals kurz durchmischen.

Produktdaten

Verbrauch: 1,4 - 4,3 kg/m², je nach nach Untergrund/Fliesenformat/Zahnkelle. **Verarbeitungszeit/-temperatur:** 3 Stunden / 5 - 25 °C.

Offene Zeit: 20 Minuten. **Temperaturbeständigkeit der Klebung:** -25 bis 70 °C. **Begeh-/Belastbarkeit:** nach 1 Tag / nach 7 Tagen.

Wartezeit bis zur Ausfugung: 1 Tag. **Haftzugfestigkeit (nach EN 1348):** 1,0 N/mm² bei jeder Lagerungsart. Mörtelbettdicken: 2 - 6 mm.

Brandverhalten: Klasse E. **Inhaltsstoffe:** Zement, Füllstoffe, organische/anorganische Zusätze.

Lagerfähigkeit: originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern.

Verarbeitung:

Flexkleber C2TE zunächst dünn als Kontaktschicht auf Untergrund auftragen und in direkter Folge in dickerer Schicht aufziehen und mit der geeigneten Zahnkelle durchkämmen. Fliesen innerhalb von 20 Minuten einschieben und ausrichten. Im Außenbereich oder unter Wasser Fliesen vollflächig und hohlraumfrei verlegen. Dazu Flexkleber zusätzlich auf die Fliesenrückseite flächig auftragen (buttering und floating Verfahren).

Zusätzlicher Verarbeitungshinweis:

Pulvrige Rückstände auf Fliesenrückseite entfernen/abbürsten. Stark profilierte Fliesenrückseiten mit Kratzspachtelung durch Fliesenkleber glätten. Benetzung der Fliesenrückseiten mit Kratzspachtelung durch Fliesenkleber glätten. Benetzung der Fliesenrückseite wiederholt durch Aufnahme bereits verlegter Fliesen prüfen (Benetzung Wand mindestens 60 - 70 %, Boden 80 - 90 %). Bei zu geringer Benetzung Klebermenge erhöhen durch Verwendung größerer Zahnkelle und/oder zusätzlichen flächigen Kleberauftrag auf Fliesenrückseite (ca. 2 mm dick).

Kleben von Hartschaumplatten:

Hartschaumplatten mit Oberflächenhaut aufrauen. Klebstoff auf die Platten ringsum 2 - 3 cm breit und ca. 1 cm dick als Streifen aufspachteln, in der Plattenmitte Klebstoffpunkte aufbringen. Platten fest andrücken und dicht stoßen. Stöße von Klebstoff freihalten. Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Prüfzeugnisse

Prüfung als C2TE-Kleber nach EN 12004 durch die Säurefliesner-Vereinigung e.V., Großburgwedel.

Arbeitssicherheit:

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe (z. B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe) / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter konform zu den nationalen Richtlinien entsorgen. GISCODE ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden.

IGA FK20 FLEX PLUS

**Hochflexibler und standfester Fliesenkleber. Mit höchster Klebkraft.
An Wand und Boden. Innen und außen.**

Produktleistung

- zementgebundener Dünnbettklebstoff für alle keramischen Fliesensorten und -formate
- auch auf Heizestrichen, Innenanstrichen, alten Fliesen und zum Einbetten elektrischer Heizmatten
- hochflexibel, standfest, wasserfest, frostbeständig
- in C2TE-Qualität nach DIN EN 12004
- in S1 Qualität nach DIN EN 12002

Anwendungen

Zum Kleben von:

- großformatigen Steingut, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen, Spaltplatten, Mosaik, Bodenklinkerplatten, Riemchen, Betonwerkstein und verfärbungsfreien Naturwerkstein sowie Einbetten von elektr. Heizmatten
- Fliesen in Dusche und Bad
- Holzwohle-Leichtbauplatten, Mineralfaserplatten, Dekor- und Dämmplatten aus Styropor
- Mörtelbettdicken 2 - 6 mm
- für innen und außen
- an Wand und Boden

Untergründe und Vorbereitung

Untergrundbeschaffenheit:

Ausreichend erhärtet und fest, tragfähig, eben, sauber, trocken, belege-reif, homogen und biegesteif. Zementverträglich, frei von Rissen und trennenden Verunreinigungen (z. B. Farbanstriche, Tapeten, Tapetenkleister).

Untergründe:

Beton (mind. drei Monate alt), Gips-, Kalkzement-, Zementputze, Zement- und Anhydritestriche (mind. zwei Wochen alt), Porenbeton, Hartschaumplatten, Gipsplatten, Gipsplatten faserverstärkt, Gipswandplatten, Dekor- und Dämmplatten aus Styropor, alte Fliesen (innen) festhaftende Innenanstriche, Gussasphalt, Zement und Anhydritheizestriche (erhärtet, funktionsgeheizt, Heizung zwei Tage vor Verlegung ausgeschaltet).

Vorbereitung:

Partielle Unebenheiten bis 5 mm können mit dem Klebstoff ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten vorher ausgleichen. Risse im Estrich kraftschlüssig vergießen. Nach Erhärtung der Ausgleichsschicht Fliesen kleben. Anstriche aufrauen. Anhydritestriche anschleifen, Staub absaugen. Saugende und gipsgebundene Untergründe grundieren (z. B. Anhydritestriche, Gipsbaustoffe und Porenbeton).

Produktdaten

Verbrauch: 1,3 - 6,9 kg/m², je nach Untergrund/Fliesenformat/Zahnkelle. **Verarbeitungszeit/-temperatur:** 3 Stunden / 5 - 25 °C.

Offene Zeit: 40 Minuten. **Temperaturbeständigkeit der Klebung:** -25 bis 100 °C. **Begeh-/Belastbarkeit:** nach 1 Tag / nach 7 Tagen.

Wartezeit bis zur Ausfugung: 2 Tage (Boden oder Fliese auf Fliese), 1 Tag (Wand).

Haftzugfestigkeit (nach EN 1348, Steinzeugfliesen): 1,0 N/mm² bei jeder Lagerungsart.

Biegezug-/Druckfestigkeit (DIN 18555,3): 2,7 N/mm² / 5,5 N/mm². **Brandverhalten:** Klasse E.

Inhaltsstoffe: Zement, Füllstoffe, organische/anorganische Zusätze. **Lagerfähigkeit:** originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern.

Verarbeitung

Anmischen:

Sackinhalt (25 kg) mit langsam laufendem Rührwerk in 6,5 l Wasser einrühren. Nach 3 - 5 Minuten nochmals durchrühren.

Verarbeitung:

Flexkleber C2TE S1 zunächst dünn als Kontaktschicht auf Untergrund auftragen und in direkter Folge in dickerer Schicht aufziehen und mit der geeigneten Zahnkelle durchkämmen. Fliesen innerhalb von 30 Minuten einschieben und ausrichten. Im Außenbereich oder unter Wasser Fliesen vollflächig und hohlraumfrei verlegen. Dazu Flexkleber zusätzlich auf die Fliesenrückseite flächig auftragen (buttering und floating Verfahren).

Zusätzlicher Verarbeitungshinweis:

Pulvrige Rückstände auf Fliesenrückseite entfernen/abbürsten. Stark profilierte Fliesenrückseiten mit Kratzspachtelung durch Fliesenkleber glätten. Benetzung der Fliesenrückseiten mit Kratzspachtelung durch Fliesenkleber glätten. Benetzung der Fliesenrückseite wiederholt durch Aufnahme bereits verlegter Fliesen prüfen (Benetzung Wand mindestens 60 - 70 %, Boden 80 - 90 %). Bei zu geringer Benetzung Klebermenge erhöhen durch Verwendung größerer Zahnkelle und/oder zusätzlichen flächigen Kleberauftrag auf Fliesenrückseite (ca. 2 mm dick).

Prüfzeugnisse

Prüfungen als C2TE-Kleber nach EN 12004 und S1-Kleber nach EN 12002 durch die Säurefliesner-Vereinigung e.V., Großburgwedel.

Arbeitssicherheit:

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe (z. B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe) / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter konform zu den nationalen Richtlinien entsorgen. GISCODE ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden.



Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland - Telefon: +49 (0) 5191 802-0 - Telefax: +49 (0) 5191 98664-028
Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRA 100617 - Rechtsform / Sitz der Gesellschaft: GmbH & Co. KG, Soltau - Komplementärin: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe - Verwaltungs-GmbH
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland - Amtsgericht Lüneburg HRB 101291 - Geschäftsführer: Jan Buck-Emden (Vorsitzender), Hartmut Goldboom, Sven Grobrügge, Torsten Kreft
Aufsichtsratsvorsitzender: Johannes M. Schuller, Ingolstadt
Copyright by hagebau Fachhandel. Alle Angaben ohne Gewähr. Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration.



hagebau Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47
D-29614 Soltau

Service-Leistungen

BAUKING bietet eine Vielzahl an Service-Leistungen für Ihre individuellen Anforderungen, wie z. B.:



24h Profi-Infos online

Unser BAUKINGNET gibt Informationen über aktuelle Angebote und ermöglicht Bestellungen und Kundenkontoinformationen rund um die Uhr.



Marke für Profis

BAUSYS® ist unsere Marke für hochwertige Baustoffe. BAUSYS® bietet ein breites Spektrum an Produkten in Premiumqualität für alle Profis und Selberrmacher.



Optimale Logistik

Garantierter Baustellen-Lieferservice für jeden Bauherren bis hin zur bundesweiten Just-in-time-Lieferung mit präziser Etagenlogistik und mehr.