




**BAU KING<sup>®</sup>**

A CRH COMPANY

# Kreative Ideen für Wand und Decke.

Wohnwelt - Gastrowelt - Bürowelt



**StoneslikeStones**

**...wir handeln.**

## MSD-Steinpaneel



## Holzdesignpaneel



## Dünnschiefer



## Stones like Stones - wir verbinden Natur und Design

Geben Sie Ihren Wänden einen Mehrwert durch originalgetreue Haptik in attraktiven Designs in Stein, Holz, Beton, Rost und Gras.

Mit den naturnahen, authentischen, einzigartigen und attraktiven Oberflächen schaffen Sie innerhalb kürzester Zeit ein neues Ambiente.

Cooler Industrielook, mediterranes Ambiente, elegante Wohnatmosphäre, innovativer Ladenbau, stylische Restaurants/Hotel-Einrichtungen und Vieles mehr, lassen sich ohne großen Aufwand und zeitlich schnell herstellen.

## Almwiese



## Akzentpaneel



## RollBeton



## RollRost



### mit originalgetreuer Haptik!

Wir führen das komplette Sortiment mit über 200 verschiedenen Dekoren lagerhaltend und können so die Produkte kurzfristig und bundesweit zu einheitlichen Preisen liefern.

Ihre Kreativität und unsere Produktqualität schaffen den Mehrwert, der den Kunden nachhaltig zufriedenstellt.

Zahlreiche Innenarchitekten und Bauherren haben in den letzten Jahren mit unseren Produkten schon mehr als 10.000 innovative Projekte realisiert.


## Inhalt


MSD Steinpaneele . . . . .	4 - 11	
RollBeton · RollRost . . . . .	12 - 17	
Mokutan · RollTravertin . . . . .	18 - 19	
Dünnschiefer. . . . .	20 - 29	
Almwiese Naturtapete . . . . .	30 - 31	
Akzentpaneel . . . . .	32 - 33	
Mosaikholz . . . . .	34 - 37	
Altholz-Design . . . . .	38 - 39	

## Mosaikholz



## Mosaikholz secondLife



A close-up photograph of a brick wall. The bricks are reddish-brown with a rough, textured surface. The mortar is a light grey color. A semi-transparent white rectangular box is overlaid on the center of the image, containing black text.

Wählen Sie aus über fünfzig  
verschiedenen Steinmustern das Modell,  
das Ihren Räumen die gewünschte  
Atmosphäre verleiht!



232 Ladrillo Loft classic



228 Ladrillo Loft blanco



328 Ladrillo Loft sucio



280 Ladrillo Loft dark red



327 Ladrillo Loft rojo



244 Ladrillo Loft anthracite



268 Lascas gris \*



301 Rustica cobriza \*



257 Lajas gris \*



127 Beton



325 Sillarejo cobriza \*



312 Navarrete terrosa\*,  
kleines Format, ca. 2,30x1,35m


# MSD-Holzdesignpaneele



**406** Plywood pino (Holzdesign) \*  
kleines Format, ca. 2,30x1,35 m

**422** Duelas anthracite (Holzdesign) \*  
ca. 3,30x1,30 m

**441** Traviesa nogal (Holzdesign) \*  
ca. 3,30x1,30 m



# NEU Holzdesignpaneel TRAVIESA

Wir stellen Ihnen unser neues Holzdesign-Paneel Traviesa vor, das als Wanddekoration gedacht ist. Es handelt sich um eine Reproduktion von ausgedienten Bahnschwellen. Der authentische Holzcharakter zeigt sich in den vom Original abgenommenen Oberflächenstrukturen.

## Zwei Design-Varianten bieten wir an:


- als senkrecht nebeneinander stehende Bahnschwellen auf einer Länge von ca. 3,30 m
- horizontal zusammengefügte Bahnschwellen in 6 Reihen übereinander pro Paneel
- beide Varianten sind in mehreren Farbstellungen ab Lager lieferbar
- Format ca. 3,30x1,30 m



445 Traviesa nogal, horizontal  
ca. 3,30x1,30 m



446 Traviesa blanco, horizontal  
ca. 3,30x1,30 m



447 Traviesa negra, horizontal  
ca. 3,30x1,30 m



448 Traviesa marron, horizontal  
ca. 3,30x1,30 m

# NEU Designpaneel VITTORIA

Wir stellen Ihnen unser neues Designpaneel VITTORIA vor, das als Dekoration für Decken oder auch Wände gedacht ist. Es handelt sich um eine Reproduktion von Dekoration aus viktorianischer Zeit, die seinerzeit aus Metall gefertigt wurden. Wir zeigen Ihnen hier das Paneel in weiß.



→ ca. 62 cm ←




103 Vittoria blanca, ca. 3,15x1,23 m






1. und 2. Lajas gris, 3. Lascas terrosa, 4. Ladrillo Loft rojo, 5. Pirenaica gris, 6. Gewölbendecke vorne: Ladrillo multicolor, Decke u. Einbaugale für Wein: Picada



# Anwendungen



7. Ladrillo Loft blanco, 8. Ladrillo Loft classic, 9. und 10. Beton, 11. Rustica cobriza, 12. Roca (Felsen),



1. Roca (Felsen), 2. Cal y Canto, 3. Mamposteria blanca castellana, 4. Ladrillo Loft blanco, 5. Beton, 6. Ladrillo Loft classic, 7. Lascas ocre

# Anwendungen



8. Beton, 9. Roca (Felsen), 10. Ladrillo Loft sucio,  
11. Ladrillo Loft, Piano in Hotelbar, 12. Silarejo mit integrierter Beleuchtung,  
13. Ladrillo Loft blanco



## Innovation & Ecologie

RollBeton & RollRost werden aus bis zu 80% recyceltem Steinmehl hergestellt. Die Oberfläche wird rein manuell ohne maschinelle Hilfe auf recycelte Glasfaserträger aufgetragen. Beim RollRost entsteht auf der Oberfläche eine natürliche Oxidation der Eisenanteile.

Eine Betonplatte im Format 1,00x3,00 m mit 2 cm Materialstärke hat ein im Vergleich zu RollBeton sehr hohes Eigengewicht. Mit RollBeton würde bei gleicher

Materialstärke die 10-fache Menge verschickt werden können.

So ist der Transport von wesentlich mehr Oberfläche möglich, das reduziert die Transportkosten und Emissionen wesentlich und hilft die Umwelt zu schonen.



## RollBeton- und RollRost-Oberflächen liegen voll im Trend einer modernen Raumgestaltung.

Die nachträgliche Gestaltung als Sichtbetonfläche, z. B. für Lofts oder die Verwandlung einer normalen Holztür in eine alte, verrostete Eisentür sind nur zwei Beispiele für den vielseitigen Einsatz unserer Produkte.

Das ca. 3 m<sup>2</sup> grosse Material wird entweder als Rollenware oder auch auf einen Holzträger verpresst (Spanplatte oder MDF) angeboten.

# RollBeton



Rollenware



Plattenware





# RollBeton - Dekore


Es stehen zwei Dekore in je drei Farbtönen zur Verfügung



RollBeton, glatt



Farbvariante hellgrau



Farbvariante dunkelgrau



RollBeton, Brettschalung



Farbvariante grau mit Blaustich

Jede Bahn RollBeton und RollRost für sich ist individuell. Durch die manuelle Herstellung finden sich mal mehr, mal weniger Lufteinschlüsse im Material. Das ist ein gewollter Effekt und lässt den Rollbeton umso realistischer wirken!

Durch nachträgliches leichtes Schleifen des RollBeton und einem eventuellem Wachsen oder Versiegeln erzielen Sie unterschiedliche Betonoberflächen.


Bitte beachten Sie, daß die hier abgebildeten Farbtöne lediglich hinweisend sind. Eine exakte Farbgleichheit auch zu Handmustern ist nicht möglich.



## Veredeln Sie Ihre Wände mit RollRost im Industrielook.


Auch auf Möbeln oder Türen ist dieses Material ein ganz besonderer Blickfang. RollRost bieten wir Ihnen in den Dekoren Glatt und Waffelrost an.

Die Intensität des Rosts variiert an verschiedenen Stellen leicht und lässt die Bahn dadurch lebendig erscheinen.






# RollRost



Rollenware



Plattenware



RollRost, glatt



RollRost,  
kleines Waffelmuster




# Mokutan 木炭

## Nach RollBeton & RollRost nun auch verbranntes Holz als Rolle

Unser neues Highlight ist die Reproduktion einer traditionellen Technik japanischer Baukunst: Shou-Sugi. Die vermeintlich verkohlten Holzoberflächen sind bei uns jedoch rollbar auf einer Bahn von ca. 3,00 x 1,00 m zu erhalten und nur wenige Millimeter stark.

Der Look des Shou-Sugi-Holzes, das bei StoneslikeStones unter dem Begriff **Mokutan** läuft, ist absolut frei von Brandgeruch und kann bedenkenlos im Innenraum als moderner Wandbelag eingesetzt werden.

**Mokutan** verkohlte Holzbretter  
Holzdesign von der Rolle  
Größe ca. 300 x 100 cm  
Bretter in Längsrichtung



Mokutan in einem Restaurant

# RollTravertin

Diese neue Steinoptik bieten wir als Rollenware an, sie zeigt römischen Travertin. Das Furnier mit seiner deutlichen Steinstruktur weist eine Stärke von 2,5–3 mm auf bei einer Größe von 3000x1000 mm.

Auch RollTravertin entsteht in Handfertigung, wirkt daher authentisch und inspirierend. Ohne Rapport ist jede Bahn ein Unikat.

Auf Anfrage bieten wir auch, wie bei RollBeton und RollRost, Plattenware an.



## Rollbeton – individuell bedruckt

Wir können den Beton mit Ihrem Text oder Motiv digital bedrucken. Diese Lösung bietet dem Kunden eine Vielzahl an zusätzlichen Möglichkeiten.





# Dünnschiefer · Echtsteinfurniere

Aus Steinbrüchen wie diesem werden unsere Dünnschieferfurniere gewonnen. Bei der Produktion verwenden wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe, die den Schiefer mit dem Träger verbinden.



DÜNNSCHIEFER ist ein Furnier aus echter Steinoberfläche. Mit unserer Methode werden von den schönsten Schieferblöcken hauchdünne Steinschichten gewonnen und zu Furnier verarbeitet. Jede Platte ist ein Unikat, welches die Haptik und Optik einer ganzen Schieferplatte behält. Durch den Verarbeitungsprozess erhält das Furnier sowohl Stabilität als auch die gewünschte Flexibilität. Es erscheint mal matt, mal glänzend oder mit Glitzereffekten, je nach Schiefertyp.



Die Formate 1220x610 mm und 2400x1200 mm sind ab Lager lieferbar. Weitere Sonderformate sind auf Bestellung lieferbar.

Standardformat

Großformat

## Was macht Dünnschiefer zu einem „grünen“ Produkt?



- Zum Vergleich: Ein 2-cm-Block ermöglicht eine Produktion von 15 Blatt Dünnschiefer.
- In einen 20"-Container passen ca. 8000 Blatt, das sind ca. 7000 m<sup>2</sup>, vergleichbar mit 200-300 m<sup>2</sup> massiver Steinplatten in ähnlicher Größe.
- Somit würden für die Steinplatten auch wesentlich höhere Transportkosten entstehen und eine um ein Vielfaches höhere Emission durch den Transport der Ware.



DIN EN 15012:2008-01  
EN 151002:2007  
A1:2011



Dünnschiefer kann auf Bestellung auch schwer entflammbar ausgerüstet werden.

# Dünnschiefer Classic



Für Architektur, Fassaden,  
Wand und Boden

**Dünnschiefer Classic** mit nur 1,5–2 mm Materialstärke bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Das dünne, leichte Material lässt sich problemlos transportieren und verarbeiten. Natürliche Ressourcen werden geschont.

Mit diesem neuartigen Material erschließen sich dem Handwerker bzw. Bauherrn vielseitige Möglichkeiten.

# Dünnschiefer Ecostone Furniere




Unser superdünnes, flexibles  
Steinfurnier für modernes Wohnen,  
Möbelbau und Objekt design

**Dünnschiefer Ecostone** ist ein extrem dünnes und flexibles Furnier mit einer echten Steinoberfläche und einem textilen Träger. So sind im Möbelbau oder im Innendesign (jetzt einzelne Dekore auch als Tapete) kaum noch Grenzen gesetzt.

Abb.: Ecostonefurnier,  
tiefgezogen auf 3D-Akzentpaneel

# Transluzente Furniere



Das transparente Steinfurnier  
für Gastronomie, modernes Wohnen  
und Objekt design

Transluzenter Dünnschiefer bietet dieselben Oberflächeneigenschaften wie die Classic-Variante, allerdings mit einem transparenten Harzträger.

Wird das Leuchtmittel hinter dem Dünnschiefer ausgeschaltet, wirkt er wie gewöhnlicher Schiefer – wird die Lichtquelle eingeschaltet, entstehen einzigartige Musterungen.

# Anwendungsbeispiele



# Ecostone Dünnschiefer

## Wann verwendet man EcoStone?

- Wandverkleidung / als Tapete
- als Möbelfurnier
- über Rundungen und Kanten verlegbar
- tiefgezogen für Möbelteile oder Leistenprofile (Bilderrahmen)
- als Applikation bei textiler Verarbeitung
- Nur für den Innenbereich geeignet



Thekenfront mit Ecostone





ECOSTONE-Großformat 2400x1200 mm

Durch Erwärmung lässt sich ECOSTONE-Furnier in nahezu jede Form biegen, ohne dass es bricht.



Handy-Etuis und Brillengestelle mit Dünnschiefer-Flächen

### Schichtaufbau ECOSTONE







# Transluzenter Dünnschiefer

Objekte, die mit transluzentem Dünnschiefer ausgestattet sind, zeigen sich mit oder ohne Innenlicht sehr verschieden. Transluzent Classic ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Er ist stabil, wasserfest und in Großformaten lieferbar.


NEU Falling Leaves und Rustica gibt es ab Lager auch in der Größe 2400x1200 mm.




LBT 1000 Buntschiefer Blanco



LBT 1200 Buntschiefer Arcobaleno Colore



LBT 1300 Buntschiefer Falling Leaves



LBT 1600 Buntschiefer Rustikal



LGT 2150 Glimmerschiefer Burning Forest

# Dekore Dünnschiefer

## Buntschiefer

besteht aus Steinstrukturen und -farben, die auch innerhalb eines Dekors teilweise recht unterschiedlich ausfallen. Sehen Sie im Internet verschiedene Beispiele je Dekor.



## Glimmerschiefer

ist gekennzeichnet durch einen besonderen Glimmereffekt (erhöhter Anteil an Feldspat). Die Oberfläche ist härter und stärker strukturiert, daher eignet sich dieses Material auch für Fußböden.



LS 4000 Rainbow, Sandstein



LS 4100 Teak Wood, Sandstein



LS 4300 Black Pearl, Sandstein



LS 4400 White Stripes, Sandstein



LB 1000 Blanco, Buntschiefer



LB 1100 California Gold, Buntschiefer



LB 1200 Arcobaleno Colore, Buntsch.



LB 1300 Falling Leaves, Buntschiefer



LB 1500 Molto Rosa, Buntschiefer



LB 1600 Rustikal, Buntschiefer

Buntschiefer Standardformat 1220x610 mm / 2400x1200,  
Sandstein Standardformat 1220x610 mm



**LB 1700** Tan, Buntschiefer




**LB 1900** Negro, Buntschiefer



**LG 2000** Argento, Glimmerschiefer



**LG 2150** Burning Forest, Glimmersch.



**LG 2300** Cobre, Glimmerschiefer




**LG 2400** Mare Sea Green, Glimmersch.



**LG 2500** Silver Grey, Glimmerschiefer



**LG 2700** Verde Gris, Glimmerschiefer



**LG 2800** Deep Black, Glimmerschiefer



**LG 2900** Galaxy Black, Glimmersch.



**LG 3000** Ice Pearl, Kalkstein



**LG 3100** Jade Green, Kalkstein

Standardformat Glimmerschiefer 1220x610 mm, 2400x1200 mm,  
Kalkstein 1220x610 mmm, 2400x1200 mm

# Kleben und pflegen von Dünnschiefer

Vor dem Verkleben muss das Steinfurnier auf der Vorderseite mit einem Oberflächenschutz behandelt werden. Die Rückseite wird gereinigt und ist dann verlegefähig. Beim Verlegen ist darauf zu achten, dass je nach Untergrund der richtige Kleber verwendet wird. Für den Möbelbau mit Ecostone empfehlen wir einen wasserfesten Dispersionsleim (z. B. Ponal) oder Sprühkleber.

## Imprägnierung

Die Platten werden unbehandelt ausgeliefert. Wir raten zu einer Imprägnierung (z. B. 2K-Versiegelung für Wand und Bodenflächen), um vor Wasser-, Öl- und Weinflecken zu schützen. Für weniger beanspruchte Bereiche und Privathaushalte empfehlen wir eine Imprägnierung auf Wasserbasis, z. B. SlateLite-Spezialimprägnierung.

Für den Nass- und Küchenbereich gibt es den SlateLite-Perlschutz, der durch den Abperleffekt eine leicht zu reinigende Schicht auf der Steinoberfläche bildet.

## Kleben



### Slate-Lite Floor & Wall

ist ein neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Flächenklebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer.

- Innen- und Aussenbereich
- nach Aushärtung dauerelastisch, trittschalldämmend, schubfest, reicht für ca. 6 m<sup>2</sup>



ohne Pistole

Reichweite  
ca. 1,3 m<sup>2</sup>

### Soudaseal 240 FC, grau

Einkomponentiger, dauerelastischer Hybrid-Polymer-Kleb-/Dichtstoff. Für kleinere Wandflächen empfohlen.

- Nach Aushärtung dauerelastisch, nahezu geruchlos



### Ecostone Sprühkleber

Kraftvoller Kontaktkleber ohne chlorierte Lösemittel, schnelltrocknend. Speziell für EcoStone geeignet. Nach dem Kleben ist kein Verschieben der Platten mehr möglich.

- für Innenbereich, nichtsaugende Untergründe
- Erhältlich in 500 ml, reicht für etwa 2 m<sup>2</sup>



### Soudaseal MS Clear

Soudaseal MS Clear ist ein glasklar aushärtender, einkomponentiger Dicht- und Klebstoff.

- Frei von Lösemitteln, nahezu geruchlos
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- reicht für ca 1 m<sup>2</sup>

## Pflegen



### Echtsteinfurnier-Reiniger

Mild-alkalischer Seifenreiniger mit rückfettenden Komponenten, speziell zur Reinigung und Pflege von Steinfurnieren. Das Konzentrat ist sparsam im Verbrauch: 1 Liter reicht bei einer Fläche von 100 m<sup>2</sup> etwa 6 Monate. Anwendung nur in Verbindung mit der Slate-Lite Spezial-imprägnierung! Erhältlich in 1 Liter



250 ml



250 ml

### Spezial-Reiniger

Ideal geeignet, um Klebereste und Altdichtungen zu entfernen.

### Fleckentferner

Entfernt zuverlässig durch Fett, Öl oder Wachs-Flecken, lösemittelhaltig, geruchsarm.



### Standard-Imprägnierung

Wirksamer Schutz gegen Öl-, Fett- und Wasserflecken. Die Imprägnierung ist auf Wasserbasis hergestellt und enthält keine Lösemittel.

- Keine Lösungsmittel
- Wasser- und ölabweisende Wirkstoffe

Erhältlich in 1 Liter, für 15–20 qm



250 ml 1 l

### Perlschutz

Witterungsbeständig, vergilbungsfrei, farblos

- Lebensmittelunbedenklich u. UV-beständig
- Nahezu keine Farbtonvertiefung
- Verminderte Haftung (Anti-Graffiti-Effekt)

Ergiebigkeit: 1l reicht für ca. 20 qm



Inhalt Komponenten  
500g / 125 g

### 2K-Beschichtung Wand

Kratzfeste 2K-Schutzversiegelung, Bearbeitungszeit 3–4 Stunden.

- Glatte Oberfläche, Farbveränderung ist intensiver bei der 2K-Versiegelung
- Kurze Trockenzeit, farblos
- Hitzebeständig bis 160° C

Ergiebigkeit: 4–6 m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Steins



Erhältlich in je 60 g

### Repairing Kit

Das Repairing Kit für den Künstler- und Restauratorenbedarf hilft, kleine Beschädigungen im Material zu beseitigen.

Set mit 4 Farben:

- grün, schwarz, creme, rot


# Verbindungen und Kanten

Geben Sie Ihrem Schieferpaneel den perfekten Abschluss!




Lieferbare Farben: Alu eloxiert silber, Alu pulverbeschichtet schwarz

## Außeneckprofil 150 G




Lieferbare Farben: Alu eloxiert silber, Alu pulverbeschichtet schwarz

## Inneneckprofil 160 U




Lieferbare Farben: Alu poliert, Alu eloxiert silber, Alu eloxiert bronze, Alu pulverbeschichtet schwarz

## Abschlussprofil 355




Länge: 2,50 m, versenkt gebohrt  
Einfasshöhe 2 mm.



Lieferbare Farben: Alu eloxiert silber, Alu pulverbeschichtet schwarz

## Verbindungsprofil 170 U



Länge: 2,70 m, ungebohrt  
Einfasshöhe 3 mm.

# ALMWIESE

## Innovative Wandveredelungen mit natürlicher Atmosphäre

Holen Sie sich die Natur ins Haus, genießen Sie beruhigende Düfte an Wänden und Objekten.

Eine reiche Blütenauswahl, Alpengräser und natürliche Farben zeichnen die unterschiedlichen Oberflächen aus.



Verleihen Sie Ihrem Raum eine außergewöhnliche Atmosphäre mit dem natürlichen Duft von Blüten und Gräsern. Die optional selbstklebend ausgestatteten Bahnen, Größe ca. 3,05x1,32 m, aus verleimten Heu-Blüten-Mischungen ermöglichen eine schnelle und einfache Verarbeitung. ALMWIESE-Gräser werden in etwa 1700 m Höhe von Hand geschnitten.

Es werden ausschließlich natürliche Ausgangsmaterialien verwendet. Ideal als Wand- und Objektdecoration für Gastronomie, Wellness-Hotel oder den kreativen Ladenbau.

Bei erhöhten Anforderungen an die Abrieb- oder Wasserfestigkeit können die natürlichen Oberflächen geölt oder auch lackiert werden.

Rollenware mit einem Träger aus Flachsfasern, mit selbstklebendem Rücken.



11D ALMWIESE NATUR



22D KORNBLUME



20D ROSE

Die Bahn kann mit einem Cutter problemlos geschnitten werden.  
Größe ca. 3,05x1,32 m

17D MARGERITE



Dekorbeschichtung  
MARGERITE



ALMWIESE  
kaschiert auf  
3D-Akzentpaneel  
CANYON

# 3D-Design

Die dreidimensionalen Oberflächen unserer Paneele verleihen Ihrer Wand lebendige Kontraste. Bei Lichteinfall ergeben sich interessante Schattenspiele, die jeden Raum attraktiv gestalten. Wand- oder Möbelemente, Schiebetüren, Raumteiler oder Bett-Kopfteile – dies ist nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten, bei denen Sie das AkzentPanel einsetzen können. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Das AkzentPanel steht für klare Linien, helles modernes Design, Belebung der Raumatmosphäre – und ist dabei flexibel in Farb- und Oberflächengestaltung, innovativ für Laden- und Messebau, Hotel / Gastronomie sowie modernes Wohnen.

Architekten, Innenarchitekten, Handwerker und Bauherren sowie Heimwerker haben mit unseren Produkten bereits die unterschiedlichsten Objekte realisiert.





# 3D-Akzentpaneel aus MDF



5002 Akzentpaneel WAVE, 2440x1220 mm



5004 Akzentpaneel BEACH, 2440x1220 mm




5009 Akzentpaneel FLOWER, 2440x1220 mm



5012 Akzentpaneel FOREST, 2440x1220 mm



5015 Akzentpaneel CANYON, 2440x1220 mm



5016 Akzentpaneel OCEAN, 2440x1220 mm

# Mosaikholz „NEW LIFE“

Unser neues Mosaikholz „NEW LIFE“ wird aus Massivholz hergestellt, ohne dass ein Baum gefällt werden muss.

Es wird „Rest“-Holz aus Baumschnitt, Windbruch und aus anderen Produktionsprozessen verwendet.

Alle Oberflächenbehandlungen sind ökologisch und umweltverträglich.

Innen und außen einsetzbar, sogar im Duschbereich oder für Saunalandschaften.

Diese Mosaikhölzer faulen nicht und sind frei von Pestiziden.


Sie wurden mit 200°C thermisch behandelt und wasserfest verklebt.



120x40cm, INTERN



120x40cm, EXTERN & INTERN



120x40cm, EXTERN & INTERN



**Rustika**  
MH30-P



**Selo**  
MH32-P



**Niveló**  
MH34-P

# Mosaikholz · Dekore



**MH01-E** Memory Eiche, ca. 1100x100x25 mm,



**MH02-E** Gently Eiche, ca. 1100x100x20 mm,



**MH03-N** Invi Nuss, ca. 1100x100x20 mm,



**MH04-E** Treibholz Eiche, weißgrau, ca. 1100x100x25 mm,



**MH05-E** Cuts Eiche, ca. 1100x100x20 mm,



**MH06-N** Zera Nuss, ca. 360x135x20 mm,

# Mosaikholz - Anwendungen



# Mosaikholz · Dekore



MH07-N Block, Nuss geschliffen, ca. 360x135x20 mm



MH08-E Block Eiche gespalten, ca. 360x135x20 mm



MH09-T TeakHavanna, ca. 1200x400x15 mm



MH12-T TeakLane, ca. 440x135x20 mm



MH13-T TeakMekong, ca. 1200x400xx20 mm



MH14-T TeakSamui, 1200x400xx15 mm

# ALTHOLZ-OPTIK

Wir präsentieren einseitig digital bedruckte, gebürstete und/oder gehackte Echtholzpaneele.

Mit unseren Altholz-Produkten bieten wir eine innovative und doch natürliche Alternative zu herkömmlichen Altholzplatten. Natürliches Altholz ist begrenzt und oftmals in der gewünschten Qualität, Farbe oder Maserung nicht erhältlich.




Wir produzieren für Sie Ihr individuelles Logo auf der Platte. Ist interessant beispielsweise für Cafés, Bars, Restaurants, Bäckereien etc.



AH100 Fichte Tirol grau

AH120 Country Pine




AH130 Lärche rustikal

AH140 Tirol

AH150 Fichte natur

# Anwendungsbeispiele



# BAUKING®

A CRH COMPANY

## Service-Leistungen

BAUKING bietet eine Vielzahl an Service-Leistungen für individuelle Anforderungen, wie z. B.:



### 24h Profi-Infos online

Unser BAUKINGNET gibt Informationen über aktuelle Angebote und ermöglicht Bestellungen und Kundenkontoinformationen rund um die Uhr.



### Marke für Profis

BAUSYS® ist unsere Marke für hochwertige Baustoffe. BAUSYS® bietet ein breites Spektrum an Produkten in Premiumqualität für alle Profis und Selberrmacher.



### Optimale Logistik

Garantierter Baustellen-Lieferservice für jeden Bauherren bis hin zur bundesweiten Just-in-time-Lieferung mit präziser Etagenlogistik und mehr.

Foto: © StonesilkeStornés

**BAUKING AG**

Reiterweg 2 ▪ 58636 Iserlohn

Tel 0800 2285464 ▪ E-Mail: [info@bauking.de](mailto:info@bauking.de)

Stand 10/2018

Social Media by BAUKING

[facebook.com/BAUKING](https://facebook.com/BAUKING)  
[f](#) [in](#) [XING](#) [YouTube](#)