

Lichtakzente für Haus & Garten.

Gültig ab Januar 2019



NEU

Außenbeleuchtung 12 Volt – Dimmbar!

Anpassen der Außenbeleuchtung an die Jahreszeiten, verändern der Atmosphäre des Gartens nach den Wünschen des Kunden. Jetzt möglich durch die Lightpro Außenbeleuchtung mit **eingebautem Dimmer**.

Weltweit der einzige Anbieter momentan!



Warum Lightpro?


- Sicher, schnell und einfach zu installieren.
- Flexible Installation durch den preisgekrönten Verbinder.
- Ohne besondere Fachkenntnisse zu verarbeiten.
- 5 Jahre Garantie!



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING




DAS SYSTEM



Transformator (144A/145A)

Anschluß zum Transformator

Verbinder
Type Y (143A)







EINFACH DREHEN

Abzweigung zum Verbinder

Verbinder
Type F (137A)

Verbinder
Type M (138A)



EINFACH DREHEN UND VERBINDEN





STAND- LEUCHTEN



Barite DL 139P
LED 3W
3.000 K - 130 lm
Aluminium - Schwarz
495 x 65 x 145 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Barite 40 112P
LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium - Schwarz
405 x 65 x 65 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Barite 60 111P
LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium - Schwarz
575 x 65 x 65 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Opal 115P
LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium - Anthrazit
705 x 65 x 165 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Nina 129P

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
760 x 105 x 105 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Nodin 128P

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
1020 x 105 x 105 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Jede Leuchte wird inklusive einem Verbinder geliefert.

Eingebauter Dimmer
Durch den eingebauten
Dimmer in 6 Stufen
abdimmbar.



STRAHLER



NEU

Castor 3 177S
LED 2,5W
3000 K - 200 lm
Aluminium - Anthrazit
95 x 60 x 120 (HxBxT)
1 m Kabel

NEU

Castor 4 178S
LED 3,5W
3.000 K - 40-400 lm
Aluminium - Anthrazit
95 x 60 x 120 (HxBxT)
1 m Kabel

NEU

Castor 8 179S
LED 8W
3.000 K - -80-800 lm
Aluminium - Anthrazit
95 x 60 x 140 (HxBxT)
1 m Kabel

NEU

Castor 9 180S
LED 9W
3.000 K - 65-750 lm
Aluminium - Anthrazit
95 x 60 x 140 (HxBxT)
1 m Kabel





Eingebauter Dimmer
Durch den eingebauten
Dimmer in 6 Stufen
abdimmbar.



Nova 3 117S

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
115 x 81 x 77 mm (HxBxT)
1 m Kabel

Nova 5 116S

LED 5W
3.000 K - 320 lm
Edelstahl 316
180 x 120 x 100 mm (HxBxT)
1 m Kabel

NEU

Avior 181S

LED 16W
3.000 K - 160-1500 lm
Aluminium - Anthrazit
125 x 180 x 68 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Jede Leuchte wird inklusive einem Verbinder geliefert.



WAND- LEUCHTEN



NEU

Polaris 185W

LED 6W
3.000 K - 500 lm
Aluminium - Anthrazit
35 x 145 x 145 mm (HxBxT)
3 m Kabel

NEU

Kuma 184W

LED 6W
3.000 K - 300 lm
Aluminium - Schwarz
35 x 145 x 145 mm (HxBxT)
3 m Kabel

Jede Leuchte wird inklusive einem Verbinder geliefert.



Eingebauter Dimmer
Durch den eingebauten
Dimmer in 6 Stufen
abdimmbar.



EINBAUSTRAHLER



Agate 102U
LED 3W
3.000 K - 190 lm
Edelstahl 316
110 x 160 x 160 mm (HxBxT)
0,5 m Kabel

NEU
Atik R1 186U
LED 9W
3.000 K - 65-750 lm
Aluminium - Schwarz
115 x 120 x 120 mm (HxBxT)
1 m Kabel



NEU
Atik R2 187U
LED 9W
3.000 K - 65-750 lm
Edelstahl 316
115 x 120 x 120 mm (HxBxT)
1 m Kabel





Onyx Clear
Klarglas



EINBAULEUCHTEN




NEU

Onyx 22 Opal 171D
LED 0,25W
2.700 K - 1,5 lm
Kunststoff
40 x 22 x 22 mm (HxBxT)
1 m Kabel



NEU

Onyx 22 Star 172D
LED 0,25W
2.700 K - 3,5 lm
Kunststoff
40 x 22 x 22 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Onyx 30 R1 150D

LED 0,5W
2.700 K - 4 lm
Edelstahl 316
45 x 45 x 45 mm (HxBxT)
1 m Kabel

ONYX 3-IN-1


Die Modelle Onyx 30, 60 und 90 werden jeweils mit drei verschiedenen Glasscheiben geliefert - in den Ausführungen Klar, Stern und Opal.



Onyx Opal
Milchglas



Onyx Star
Wabenglas



Onyx 60 R1 151D
LED 1W
2.700 K - 23 lm
Edelstahl 316
45 x 75 x 75 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Onyx 60 R3 153D
LED 1W
2.700 K - 23 lm
Edelstahl 316
45 x 75 x 75 mm (HxBxT)
1 m Kabel




Onyx 60 R4 154D
LED 1W
2.700 K - 23 lm
Edelstahl 316
45 x 75 x 75 mm (HxBxT)
1 m Kabel



Onyx 90 R1 156D
LED 1,5W
2.700 K - 76 lm
Edelstahl 316
45 x 105 x 105 mm (HxBxT)
1 m Kabel

Jede Leuchte wird inklusive einem Verbinder geliefert.

ZUBEHÖR



21W Transformator 158A



60W Transformator 144A
Inkl. Timer und Lichtsensor

100W Transformator 145A
Inkl. Timer und Lichtsensor



Sensor-Verlängerungskabel 162A
SPT-1W - 6 m



12 Volt Kabel 025C14
AWG14 - 25 m



12 Volt Kabel 050C14
AWG14 - 50 m



12 Volt Kabel 100C14
AWG14 - 100 m



12 Volt Kabel 200C14
AWG14 - 200 m



Bewegungsmelder 165A



**Fernbedienung +
Empfänger 166A**



Empfänger 167A



Verbinder F 137A
Type F (Female)



Verbinder M 138A
Type M (Male)



Verbinder Y 143A
Type Y (zum Transformator)



12 Volt Verlängerungskabel
SPT-2W - 1 m **146A**
SPT-2W - 3 m **147A**

Service-Leistungen

BAUKING bietet eine Vielzahl an Service-Leistungen für individuelle Anforderungen, wie z. B.:



24h Profi-Infos online

Unser BAUKINGNET gibt Informationen über aktuelle Angebote und ermöglicht Bestellungen und Kundenkontoinformationen rund um die Uhr.



Marke für Profis

BAUSYS® ist unsere Marke für hochwertige Baustoffe. BAUSYS® bietet ein breites Spektrum an Produkten in Premiumqualität für alle Profis und Selberrmacher.



Optimale Logistik

Garantierter Baustellen-Lieferservice für jeden Bauherren bis hin zur bundesweiten Just-in-time-Lieferung mit präziser Etagenlogistik und mehr.