

# BAU KING

## Regenwassernutzung mit System.

gültig ab Januar 2018

Fotos: © Otto Graf GmbH Kunststoffwerkzeuge



**GRAF**<sup>®</sup>

...wir handeln.

# GRAF unterstützt Sie bei der Planung

Webcode in die Seitensuche eingeben

🔍 **Webcode** G1102



**Nutzen Sie unsere kostenfreie Online-Dimensionierung**

**www.graf-online.de**

- GRAF Produktberater
  - Passende Tankgröße ermitteln
  - Ersparnis errechnen
  - Geeignete Produkte auswählen
- Einbauanleitungen
- Maßskizzen
- Detaillierte Produktinfos
- Katalogdownloads
- Ausschreibungstexte

**GRAF App**

- Ihre Ersparnis errechnen
- Überblick über das Produktsortiment
- Zugriff auf den Videokanal GRAF TV



**Otto Graf GmbH**  
**Kunststofferteugnisse**  
Carl-Zeiss-Straße 2 – 6  
DE-79331 Teningen  
Telefax: +49 7641 589-50

**Fachberatung**

Mo. – Fr. 08:00 bis 17:00 Uhr  
+49 7641 589-66

mail@graf.info  
www.graf-online.de

**Preise:**

Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher MwSt. Preise gültig bis 31.12.2018.

**Lieferbedingungen:**

Tanks und Komplettpakete Lieferung Festland BRD frei Bordsteinkante unabgeladen. Vor Ort werden je nach Artikelgröße Entladehilfen benötigt. Zubehör in Verbindung mit Tanks und Komplettpaketen frei. Bei Einzellieferung ab Werk. Lieferkosten erfragen Sie bitte beim Handelspartner vor Ort.

**Garantieklausel:**

Die in diesem Prospekt genannte Garantie bezieht sich nur auf die jeweiligen Tanks und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Innerhalb der Garantiezeit leisten wir kostenlosen Materialersatz – darüber hinausgehende Leistungen sind ausgeschlossen. Voraussetzung für Garantieleistungen sind ordnungsgemäße Handhabung, Montage und Einbau gemäß Montageanleitung.

**Bitte beachten:**

Bei Einbau unserer Erdtanks in Grundwasser oder Hanglage sprechen Sie uns bitte vor dem Kauf an!

Für alle in diesem Prospekt enthaltenen Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von  $\pm 3\%$  vor. Das Nutzvolumen der Produkte kann je nach Anschlussvariante um bis zu 10% unter den Angaben liegen.

Technische Änderungen sowie Irrtümer und Preise vorbehalten. Ausführungsdetails, Verfahren und Standards der einzelnen Produkte bleiben aufgrund des technischen Fortschritts und aufgrund von Umweltauflagen vorbehalten.

Gültig für alle Angebote und Vertragsabschlüsse sind ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 01.10.2012), die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

# Das ist GRAF Qualität

## 50 Jahre GRAF Markenqualität

Bereits bei der Entwicklung eines GRAF Kunststofftanks wird sehr viel Wert auf eine lange Lebensdauer gelegt. Dies gibt dem Kunden nicht nur ein Höchstmaß an Investitionssicherheit, sondern trägt auch zu einem nachhaltigen Umgang mit unseren Rohstoffen bei. Die hohe Fertigungsqualität sowie eine lückenlose Qualitätssicherung haben GRAF in den letzten 50 Jahren zum europäischen Marktführer für Regenwassernutzung gemacht. Aufgrund unseres hohen Qualitätsniveaus erhalten Sie auf GRAF Produkte bis zu 25 Jahre Garantie.

## Durchdachte Systemkomponenten

Alle GRAF Systemkomponenten wie Filter, Systemsteuerungen oder Zubehörkomponenten werden durch uns entwickelt und zu einem hohen Anteil in unseren Werken gefertigt. Dies ermöglicht uns, die GRAF Systemkomponenten in höchstem Maße aufeinander abzustimmen.

## Anschlussfertig

Die Anschlussdichtungen im Bereich des Tankdoms sind bei GRAF Kunststofftanks bereits vormontiert und mit einem Blindstopfen verschlossen. Die Position der Dichtungen passt für alle verfügbaren GRAF Filterprodukte. Diese können dank der patentierten GRAF Schnellmontage-Manschette Spannfix werkzeuglos im Tank fixiert werden. Dies spart Zeit und damit Kosten bei Montage und Wartung der Anlage.

## Integrierte Profi-Filtertechnik

Bei GRAF Komplettpaketen ist die Filtertechnik platzsparend im Tank integriert. Pakete für die Regenwassernutzung im Haus verfügen über selbstreinigende und damit wartungsarme Filter. So wird eine maximale Wasserqualität sichergestellt.

## Optionale Filterreinigung

Eine patentierte Filter-Reinigungseinheit sorgt bei selbstreinigenden Filtern optional für höchsten Komfort. Ein extrem kräftiger Wasserstrahl reinigt das Filtersieb und verlängert dadurch die Wartungsintervalle der Filterfläche. Die Steuerung erfolgt vollautomatisch.

## Unser Ziel: Ihre Zufriedenheit

Über eine Million Kunden nutzen weltweit bereits die Vorteile von GRAF Produkten zur Wasserbewirtschaftung. Auch Sie werden überzeugt sein!



## Vorteile von Kunststofftanks

### Höchste Belastbarkeit

GRAF Kunststofftanks können problemlos unter der Hofeinfahrt eingebaut werden und verkraften sogar noch wesentlich höhere Belastungen. Ihr Fachhändler informiert Sie gerne.

### Geringes Gewicht


Für Transport und Versetzen von Kunststofftanks wird kein „schweres Gerät“ benötigt. Dies spart Zeit und vor allem Kosten.

### Glatte Innenwandung

Die glatten Innenflächen von GRAF Kunststofftanks geben Schmutzablagerungen keine Chance! Dies stellt eine hohe Wasserqualität sicher.

### 100 % Recyclbar

Alle GRAF Tankserien sind zu 100% recycelbar.





# Anlagenaufbau

## Regenwassertank

Ein Erdtank bildet das Kernstück der Regenwassernutzungsanlage. Je nach gewünschter Größe und Einbausituation kann zwischen einem klassischen Carat Erdtank oder dem Flachtank Platin gewählt werden.



## Tankabdeckung

Zur optimalen Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten ist die Tankabdeckung stufenlos höhenverstellbar und neigbar sowie abgedichtet bis zur Geländeoberkante. Je nach Einbauort ist sie wahlweise begehbar, Pkw- oder Lkw-befahrbar (Erdtank Carat) erhältlich.



## Überlaufsiphon

Durch den Überlaufsiphon läuft überschüssiges Wasser in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage ab. Beim Überlaufen werden auch die an der Oberfläche schwimmenden Partikel vom Wasser abgezogen. Durch den Siphon gelangen keine Gerüche aus der Kanalisation in den Tank.



## Schwimmende Entnahme


Die Entnahme des gesammelten Regenwassers erfolgt über eine schwimmende Entnahme im oberen Bereich des Tanks. Dort (ca. 10 cm unter der Wasseroberfläche) befindet sich die beste Wasserqualität.





### Filter

Bevor das Regenwasser in den Tank geleitet wird, muss es durch einen Filter gereinigt werden. Dieser ist von großer Bedeutung für die Qualität des gesammelten Regenwassers.




### Beruhigter Zulauf

Nach dem Filtern verbleiben nur noch kleinste Schmutzpartikel im Regenwasser. Sie sinken auf den Boden oder schwimmen an der Wasseroberfläche. Der beruhigte Zulauf verhindert ein Aufwirbeln des Sediments am Boden des Tanks.



### Systemsteuerung

Die Systemsteuerung der Regenwassernutzungsanlage gewährleistet einen konstanten Wasserdruck im Leitungsnetz. Sie kontrolliert den Füllstand im Tank und speist bedarfsgerecht Trinkwasser in das Leitungsnetz nach.



### Rückspülfeinfilter


Bei der Regenwassernutzung für Toiletenspülung und Waschmaschine empfiehlt sich der zusätzliche Einbau eines Rückspülfeinfilters. Er hält feinste Schmutzpartikel zurück und stellt damit eine hervorragende Wasserqualität sicher.



# Klassischer Erdtank...

## Perfekt für den Neubau

**25**  
Jahre  
**Garantie**



**Erdtank Carat 2.700 l**  
**€ 879,-<sup>3)</sup>**

### Erdtank Carat // 2.700 – 13.000 l

- Höchste Passgenauigkeit und Qualität durch einzigartiges Produktionsverfahren
- Pkw- und Lkw-befahrbar <sup>1)</sup>
- Grundwasserstabil
- Auch als Retentionszisterne lieferbar (Seite 28)

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]
2.700	100	370001	879,- <sup>3)</sup>
3.750	100	370002	1.179,- <sup>3)</sup>
4.800	100	370003	1.399,- <sup>3)</sup>
6.500	100	370004	1.899,- <sup>3)</sup>
8.500	150	370005	2.599,- <sup>3)</sup>
10.000	150	370006	2.999,- <sup>3)</sup>
13.000 <sup>2)</sup>	100	370009	3.799,- <sup>3)</sup>

**Q Webcode G1102**

**>> Technische Daten auf Seite 22 – 23**




<sup>1)</sup> In Verbindung mit Pkw- oder Lkw-befahrbarer Abdeckung, Wählen Sie auf Seite 20

<sup>2)</sup> Achtung: Zwei Tankabdeckungen benötigt

<sup>3)</sup> Preis ohne Tankabdeckung

# ...oder Flachtank ?

## Ideal auch für die Nachrüstung



**Flachtank Platin 1.500 l**  
**€ 699,-<sup>3)</sup>**

### Flachtank Platin // 1.500 – 15.000 l

- Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
- Pkw-befahrbar<sup>1)</sup>
- Grundwasserstabil
- Auch als Retentionszisterne lieferbar (Seite 28)

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]
1.500	100	390000	699,- <sup>3)</sup>
3.000	100	390001	1.249,- <sup>3)</sup>
5.000	100	390002	1.779,- <sup>3)</sup>
7.500	100	390005	2.499,- <sup>3)</sup>
10.000 <sup>2)</sup>	100	390010	3.549,- <sup>3)</sup>
15.000 <sup>2)</sup>	100	390011	4.999,- <sup>3)</sup>

**Webcode G1101**

» Technische Daten auf Seite 22–23



<sup>1)</sup> In Verbindung mit Pkw- oder Lkw-befahrbarer Abdeckung, Wählen Sie auf Seite 20

<sup>2)</sup> Achtung: Zwei Tankabdeckungen benötigt


<sup>3)</sup> Preis ohne Tankabdeckung





Wie entnehme ich Wasser für den Garten?

GRAF TV  
[www.graf.info/v101](http://www.graf.info/v101)



## Komplettlösungen für die Gartenbewässerung

Der nächste heiße Sommer kommt bestimmt! Dabei kann es ganz schön ins Geld gehen, den Durst der Pflanzen mit Trinkwasser zu stillen. Besitzer einer GRAF Regenwassernutzungsanlage sehen das gelassen. Die optimal auf die Bedürfnisse der Gartenbewässerung abgestimmten GRAF Pakete versorgen Ihre Pflanzen mit kalkfreiem, wohltemperiertem Regenwasser.

### 100 % Wasserausbeute

Die GRAF Gartenpakete verfügen über einen KorbfILTER, der Verunreinigungen zuverlässig zurückhält. Die Filterkonstruktion garantiert eine Wasserausbeute von 100 %.

### Automatische Pumpe

Das Komplettpaket Garten-Komfort enthält eine Tauchpumpe, die sich automatisch ein- und ausschaltet. Die Wasserentnahme gestaltet sich denkbar einfach: Hahn öffnen – Wasser marsch!

### Praktische Entnahme

Die GRAF Wassersteckdose bietet Anschlussmöglichkeiten für Ihre Bewässerungstechnik direkt in der Tankabdeckung\*. Eine frei platzierbare Variante ist ebenfalls in jedem Paket enthalten. Ihren Gartenschlauch schließen Sie damit einfach an der bodenebenen Wassersteckdose an.

*ab Seite 12*

\* bei Paketen mit begehbaren Tankabdeckung

# Komplettlösungen für Toilettenspülung, Wasch- maschine und Gartenbewässerung

Tag für Tag verbrauchen Toilettenspülung, Waschmaschine und Gartenbewässerung kostbares Trinkwasser. GRAF Pakete für Haus & Garten versorgen diese Wasserverbraucher zuverlässig mit Regenwasser. Hierdurch sparen Sie bis zu 50% Trinkwasser – das entspricht etwa 65 Liter pro Person und Tag!

## Selbstreinigender Filter

Die GRAF Hauspakete verfügen über selbstreinigende und damit wartungsarme Filter mit einer Wasserausbeute von über 95%.


## Beste Wasserqualität

Neben dem Filter sorgt ein mehrstufiger Reinigungsprozess für beste Wasserqualität. Das GRAF Komplettpaket Professionell ist zusätzlich mit einem Rückspülfeinfilter und einer automatischen Filterreinigung ausgestattet. Dies ist bei den übrigen Paketen auf Wunsch nachrüstbar.

## Nachspeisung – zuverlässig und flüsterleise

Die GRAF Systemsteuerung überwacht den Füllstand im Tank und versorgt die Wasserverbraucher mit Regenwasser. Steht kein Regenwasser mehr zur Verfügung, wird automatisch Trinkwasser an die Verbraucher nachgespeist. Das GRAF Aqua-Center Silentio bietet durch seine elektronische Steuerung höchsten Komfort. Sein Gehäuse reduziert Betriebsgeräusche auf ein Minimum.

ab Seite 16



Was passiert, wenn mein Tank leer ist?

GRAF TV  
[www.graf.info/v102](http://www.graf.info/v102)

# Die komfortable Profilösung für die Gartenbewässerung

## Komplettpaket Garten-Komfort

mit Flachtank Platin oder Erdtank Carat / Carat XL

- ① Höchster Komfort durch automatisch schaltende Pumpe mit schwimmender Wasserentnahme für höchste Wasserqualität
- ② Teleskop-Domschacht Mini teleskopierbar/neigbar für optimale Anpassung an das Geländeniveau
- ③ Im Tank integrierte Filtertechnik mit 100 % Wasserausbeute
- ④ Bequeme Wasserentnahme durch frei platzierbare Wassersteckdose Intern oder Extern



### Platin Komplettpaket Garten-Komfort



Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	begehbar Best.-Nr.	Preis [€]
1.500	100	390105	1.549,-
3.000	100	390106	2.099,-
5.000	100	390107	2.629,-
7.500	100	390108	3.349,-
10.000*	100	390122	4.519,-
15.000*	100	390123	5.969,-



Pkw-befahrbar Best.-Nr.	Preis [€]
390205	1.869,-
390206	2.419,-
390207	2.949,-
390208	3.669,-
390222	5.159,-
390223	6.609,-



Platin Komplettpaket 1.500 l  
ab € 1.549,-

[Webcode G1221](#)

### Carat/Carat XL Komplettpaket Garten-Komfort



Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	begehbar Best.-Nr.	Preis [€]
2.700	100	370110	1.875,-
3.750	100	370111	2.175,-
4.800	100	370112	2.395,-
6.500	100	370113	2.895,-
8.500	150	370152	3.895,-
10.000	150	370153	4.295,-
13.000*	100	370118	4.895,-




Pkw-befahrbar Best.-Nr.	Preis [€]
370210	2.195,-
370211	2.495,-
370212	2.715,-
370213	3.215,-
370252	4.215,-
370253	4.615,-
370218	5.535,-



Carat Komplettpaket 2.700 l  
ab € 1.875,-

[Webcode G1202](#)

\* Set bestehend aus zwei Tanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)



*Komfortabel durch automatische Tauchdruckpumpe*



Flachtank Platin



Erdtank Carat/Carat XL




# Die preiswerte Lösung für die Gartenbewässerung

## Komplettpaket Garten-Jet

mit Flachtank Platin oder Erdtank Carat / Carat XL

- ① Mobile Garten-Jet Pumpe – flexibel auch für andere Anwendungen einsetzbar
- ② Teleskop-Domschacht Mini teleskopierbar/neigbar für optimale Anpassung an das Geländeniveau
- ③ Im Tank integrierte Filtertechnik mit 100 % Wasserausbeute
- ④ Bequeme Wasserentnahme durch frei platzierbare Wassersteckdose Intern oder Extern



### Platin Komplettpaket Garten-Jet



Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	begehbar Best.-Nr.	Preis [€]
1.500	100	390100	1.325,-
3.000	100	390101	1.875,-
5.000	100	390102	2.405,-
7.500	100	390103	3.125,-
10.000*	100	390120	4.295,-
15.000*	100	390121	5.745,-



Pkw-befahrbar Best.-Nr.	Preis [€]
390200	1.645,-
390201	2.195,-
390202	2.725,-
390203	3.445,-
390220	4.935,-
390221	6.385,-



Platin Komplettpaket 1.500 l  
ab € 1.325,-

[Webcode G1220](#)

### Carat/Carat XL Komplettpaket Garten-Jet



Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	begehbar Best.-Nr.	Preis [€]
2.700	100	370100	1.645,-
3.750	100	370101	1.945,-
4.800	100	370102	2.165,-
6.500	100	370103	2.665,-
8.500	150	370150	3.695,-
10.000	150	370151	4.095,-
13.000*	100	370108	4.695,-




Pkw-befahrbar Best.-Nr.	Preis [€]
370200	1.965,-
370201	2.265,-
370202	2.485,-
370203	2.985,-
370250	4.015,-
370251	4.415,-
370208	5.335,-



Carat Komplettpaket 2.700 l  
ab € 1.645,-

[Webcode G1201](#)

\* Set bestehend aus zwei Tanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)



Preiswert mit mobiler  
Garten-Jet Pumpe



Flachtank Platin



Erdtank Carat/Carat XL



# Der bewährte Klassiker für Toilettenspülung, Waschmaschine und Gartenbewässerung

## Komplettpaket Eco-Plus

mit Flachtank Platin oder Erdtank Carat / Carat XL

- ① Systemsteuerung Aqua-Center Basic:
  - Automatische Umschaltung auf Trinkwasser bei geringem Füllstand im Tank
  - Hochwertige, leistungsstarke KSB-Kreiselpumpe
  - Anzeige Betriebsdruck
- ② Teleskop-Domschacht Maxi teleskopierbar/neigbar für optimale Anpassung an das Geländeniveau
- ③ Integrierte Filtertechnik: selbstreinigender Optimax-Pro/XL Filter (Erdtank Carat/Carat XL) oder Minimax-Pro Filter (Flachtank Platin) mit Edelstahl-Filterfläche



### Platin Komplettpaket Eco-Plus



Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	begehrbar Best.-Nr.	Preis [€]
3.000	100	390110	3.299,-
5.000	100	390111	3.829,-
7.500	100	390112	4.549,-
10.000*	100	390124	5.839,-
15.000*	100	390125	7.289,-



Pkw-befahrbar Best.-Nr.	Preis [€]
390210	3.499,-
390211	4.029,-
390212	4.749,-
390224	6.239,-
390225	7.689,-



Platin Komplettpaket 3.000 l  
ab € 3.299,-

[Webcode G1222](#)

### Carat/Carat XL Komplettpaket Eco-Plus



Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	begehrbar Best.-Nr.	Preis [€]
3.750	100	370120	3.245,-
4.800	100	370121	3.465,-
6.500	100	370122	3.965,-
8.500	150	370154	5.245,-
10.000	150	370155	5.645,-
13.000*	100	370127	6.095,-



Pkw-befahrbar Best.-Nr.	Preis [€]
370220	3.445,-
370221	3.665,-
370222	4.165,-
370254	5.445,-
370255	5.845,-
370227	6.495,-



Carat Komplettpaket 3.750 l  
ab € 3.245,-

[Webcode G1203](#)

\* Set bestehend aus zwei Tanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)



*Schwimmerschalter gesteuertes  
Aqua-Center Basic*



Flachtank Platin Erdtank Carat/Carat XL



# Die beste Wahl für Toilettenspülung, Waschmaschine und Gartenbewässerung

## Komplettpaket Professionell

mit Flachtank Platin oder Erdtank Carat / Carat XL

- ① Systemsteuerung Aqua-Center Silentio:
  - Automatische Umschaltung auf Trinkwasser bei geringem Füllstand im Tank
  - Digitale Steuerung mit Füllstandsanzeige
  - Einfache Bedienung dank Volltextdisplay
  - Hochwertige, leistungsstarke KSB-Kreiselpumpe
  - Anzeige Betriebsdruck
  - Automatische Filterspülung
- ② Teleskop-Domschacht Maxi teleskopierbar/neigbar für optimale Anpassung an das Geländeniveau
- ③ Integrierte Filtertechnik: selbstreinigender Optimax-Pro/XL Filter (Erdtank Carat/Carat XL) oder Minimax-Pro Filter (Flachtank Platin) mit Edelstahl-Filterfläche und inkl. Filter-Reinigungseinheit Intern
- ④ Rückspülfeinfilter hält feinste Schmutzpartikel zurück und sorgt für maximale Wasserqualität



### Platin Komplettpaket Professionell



Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	begehbar Best.-Nr.	Preis [€]
3.000	100	390115	4.045,-
5.000	100	390116	4.575,-
7.500	100	390117	5.295,-
10.000*	100	390126	6.585,-
15.000*	100	390127	8.035,-



Pkw-befahrbar Best.-Nr.	Preis [€]
390215	4.245,-
390216	4.775,-
390217	5.495,-
390226	6.985,-
390227	8.435,-



Platin Komplettpaket 3.000 l  
ab € 4.045,-

[Webcode G1223](#)

### Carat/Carat XL Komplett- paket Professionell



Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	begehbar Best.-Nr.	Preis [€]
3.750	100	370130	3.975,-
4.800	100	370131	4.195,-
6.500	100	370132	4.695,-
8.500	150	370156	5.945,-
10.000	150	370157	6.345,-
13.000*	100	370137	6.835,-



Pkw-befahrbar Best.-Nr.	Preis [€]
370230	4.175,-
370231	4.395,-
370232	4.895,-
370256	6.145,-
370257	6.545,-
370237	7.235,-



Carat Komplettpaket 3.750 l  
ab € 3.975,-

[Webcode G1204](#)


\* Set bestehend aus zwei Tanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)




Microprozessorgesteuertes  
Aqua-Center Silentio



Flüsterleise  
durch EPP-  
Haube!



Flachtank Platin



Erdtank Carat/Carat XL





# GRAF Modulsystem

Stellen Sie sich Ihre Anlage nach Ihren Wünschen selbst zusammen!

## Erdtank



### Platin 1.500 – 7.500 Liter



Platin 1.500 Liter  
Best.-Nr. 390000  
**€ 699,-**

Platin 3.000 Liter  
Best.-Nr. 390001  
**€ 1.249,-**

Platin 5.000 Liter  
Best.-Nr. 390002  
**€ 1.779,-**

Platin 7.500 Liter  
Best.-Nr. 390005  
**€ 2.499,-**

Platin Set 10.000 Liter  
Set bestehend aus zwei  
Platin Flach tanks 5.000 l  
Best.-Nr. 390010  
**€ 3.549,-**

Platin Set 15.000 Liter  
Set bestehend aus zwei  
Platin Flach tanks 7.500 l  
Best.-Nr. 390011  
**€ 4.999,-**



### Carat 2.700 – 6.500 Liter



Carat 2.700 Liter  
Best.-Nr. 370001  
**€ 879,-**

Carat 3.750 Liter  
Best.-Nr. 370002  
**€ 1.179,-**

Carat 4.800 Liter  
Best.-Nr. 370003  
**€ 1.399,-**

Carat 6.500 Liter  
Best.-Nr. 370004  
**€ 1.899,-**

Carat Set 13.000 Liter  
Set bestehend aus zwei  
Carat Erd tanks 6.500 l  
Best.-Nr. 370009  
**€ 3.799,-**



### Carat XL 8.500 – 10.000 Liter



Carat XL 8.500 Liter  
Best.-Nr. 370005  
**€ 2.599,-**

Carat XL 10.000 Liter  
Best.-Nr. 370006  
**€ 2.999,-**

## Tankabdeckung

Teleskop-Domschacht Mini  
zzgl. 140 – 340 mm Erdüberdeckung  
Best.-Nr. 371010  
**€ 119,-**



Teleskop-Domschacht Maxi  
zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung  
Best.-Nr. 371011  
**€ 239,-**



Teleskop-Domschacht Guss  
zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung  
Best.-Nr. 371020  
**€ 439,-**



Teleskop-Domschacht Lkw  
zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung  
Für handelsübliche Beton-Guss-Abdeckungen  
Best.-Nr. 371021  
**€ 209,-**



Abdeckung und  
Ausgleichsring  
bauseits zu stellen

Zwischenstück  
Nutzlänge 300 mm  
Best.-Nr. 371003  
**€ 169,-**



## Ausbaupaket

### Platin – Anschluss DN 100



**Platin Ausbaupaket 1**  
Grundausbaupaket  
Best.-Nr. 342001  
**€ 79,-**



**Platin Ausbaupaket 2**  
Empfohlen für Gartennutzung  
Best.-Nr. 342026  
**€ 159,-**



**Platin Ausbaupaket 3**  
Empfohlen für Hausnutzung  
Best.-Nr. 342038  
**€ 399,-**

### Carat – Anschluss DN 100



**Carat Ausbaupaket 1**  
Grundausbaupaket  
Best.-Nr. 342001  
**€ 79,-**



**Carat Ausbaupaket 2**  
Empfohlen für die Gartennutzung  
Best.-Nr. 342002  
**€ 319,-**



**Carat Ausbaupaket 3**  
Empfohlen für die Hausnutzung  
Best.-Nr. 342005  
**€ 399,-**

### Carat XL – Anschluss DN 150



**Carat XL Ausbaupaket 1**  
Grundausbaupaket  
Best.-Nr. 342040  
**€ 349,-**



**Carat XL Ausbaupaket 2**  
Empfohlen für die Gartennutzung  
Best.-Nr. 342041  
**€ 649,-**



**Carat XL Ausbaupaket 3**  
Empfohlen für die Hausnutzung  
Best.-Nr. 342042  
**€ 999,-**

## Technikpaket

**Garten-Jet**  
Best.-Nr. 342010  
**€ 369,-**



**Lieferumfang:** Pumpe Garten-Jet 700, Pumpenanschlusset mit 1 m PVC-Schlauch, Wassersteckdose Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung), Ansaugset mit 12,5 m Saugschlauch 25 mm (1")

**Garten-Komfort**  
Best.-Nr. 342011  
**€ 599,-**



**Lieferumfang:** Automatik-Tauchpumpe Integra INOX, Wassersteckdose Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung), Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, 10m Druckschlauch 25 mm (1")

**Haus Eco-Plus**  
Best.-Nr. 342014  
**€ 1.479,-**



**Lieferumfang:** Aqua-Center Basic inkl. Hauswasserautomat KSB-Superinox 15/4, Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, Mauerdurchführung DN 100, Beschriftungsset, PE-Saugrohr 25 mm (1"), Länge 12 m, V2A Switch Control

**Haus Professionell**  
Best.-Nr. 342016  
**€ 2.199,-**



**Lieferumfang:** Aqua-Center Silentio inkl. Hauswasserautomat KSB-Superinox 15/4, Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, Filter-Reinigungseinheit Intern/XL, Filter-Reinigungsautomatik, Rückspülfeinfilter, Mauerdurchführung DN 150, Beschriftungsset, PE-Saugrohr 25 mm (1"), Länge 12 m

**Haus Silentio Press**  
Best.-Nr. 342015  
**€ 2.499,-**



**Lieferumfang:** Aqua-Center Silentio Press inkl. KSB-Hauswasserautomat und Tauchpumpe 300 A, Filter-Reinigungseinheit Intern/XL, Filter-Reinigungsautomatik, Rückspülfeinfilter, Mauerdurchführung DN 150, Beschriftungsset, 25 m Spezial Saug- und Druckschlauch 25 mm (1")

# Technische Daten



## Regenwasser-Flachtank Platin Pkw-befahrbar<sup>1)</sup>

Q Webcode G1101

Inhalt [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Höhe H <sub>ges</sub> [mm]	Höhe Tankdom Ht [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
1.500	1250	2100	700	1015	315	650	82	390000	699,- <sup>3)</sup>
3.000	2100	2450	735	1050	315	650	180	390001	1.249,- <sup>3)</sup>
5.000	2300	2890	1000	1315	315	650	250	390002	1.779,- <sup>3)</sup>
7.500	2250	3600	1250	1565	315	650	360	390005	2.499,- <sup>3)</sup>
10.000 <sup>2)</sup>	Set bestehend aus zwei Platin Flachtanks (Verbindungsrohre bauseits). Maße und Gewichte siehe 5.000 l Tank							390010	3.549,- <sup>3)</sup>
15.000 <sup>2)</sup>	Set bestehend aus zwei Platin Flachtanks (Verbindungsrohre bauseits). Maße und Gewichte siehe 7.500 l Tank							390011	4.999,- <sup>3)</sup>



## Regenwasser-Erdtank Carat Pkw-/Lkw-befahrbar<sup>1)</sup>

Q Webcode G1102

Inhalt [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Höhe H <sub>ges</sub> [mm]	Höhe Tankdom Ht [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
2.700	1565	2080	1400	2010	610	650	120	370001	879,- <sup>3)</sup>
3.750	1755	2280	1590	2200	610	650	150	370002	1.179,- <sup>3)</sup>
4.800	1985	2280	1820	2430	610	650	185	370003	1.399,- <sup>3)</sup>
6.500	2190	2390	2100	2710	610	650	220	370004	1.899,- <sup>3)</sup>
13.000 <sup>2)</sup>	Set bestehend aus zwei Carat Erdtanks (Verbindungsrohre bauseits). Maße und Gewichte siehe 6.500 l Tank							370009	3.799,- <sup>3)</sup>



## Regenwasser-Erdtank Carat XL Pkw-/Lkw-befahrbar<sup>1)</sup>


Q Webcode G1103

Inhalt [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Höhe H <sub>ges</sub> [mm]	Höhe Tankdom Ht [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
8.500	2040	3500	2085	2695	610	650	380	370005	2.599,- <sup>3)</sup>
10.000	2240	3520	2285	2895	610	650	455	370006	2.999,- <sup>3)</sup>


<sup>1)</sup> In Verbindung mit Pkw- oder Lkw-befahrbarer Abdeckung

<sup>2)</sup> Achtung: Zwei Tankabdeckungen benötigt


<sup>3)</sup> Preis ohne Tankabdeckung



Max. Erdüberdeckung (ohne Grundwasser/Befahrbarkeit):	1200 mm
Max. Achslast:	2,2 t
Max. Fahrzeuggewicht:	3,5 t
Erforderliche Erdüberdeckung bei Befahrbarkeit:	700 – 1000 mm
Grundwasserstabilität	bis Tankschulter
Erforderliche Erdüberdeckung bei Grundwassereinbau:	700 – 1200 mm
Anschluss	4 x DN 100 (DN 150 auf Anfrage)



Max. Erdüberdeckung (ohne Grundwasser/Befahrbarkeit):	2000 mm
Max. Achslast:	8 t
Max. Fahrzeuggewicht:	3,5 t mit Gussabdeckung Klasse B 12 t mit Teleskop-Domschacht Lkw
Erforderliche Erdüberdeckung bei Befahrbarkeit:	800 – 2000 mm
Grundwasserstabilität:	2.700 l, 3.750 l bis Tankschulter; 4.800 l, 6.500 l bis Tankmitte
Erforderliche Erdüberdeckung bei Grundwassereinbau:	800 – 1800 mm
Anschluss:	5 x DN 100 (DN 150 auf Anfrage)



Max. Erdüberdeckung (ohne Grundwasser/Befahrbarkeit):	2000 mm
Max. Achslast:	8 t
Max. Fahrzeuggewicht:	3,5 t mit Gussabdeckung Klasse B 12 t mit Teleskop-Domschacht Lkw
Erforderliche Erdüberdeckung bei Befahrbarkeit:	800 – 2000 mm
Grundwasserstabilität:	bis Tankmitte
Erforderliche Erdüberdeckung bei Grundwassereinbau:	800 – 1800 mm
Anschluss:	5 x DN 150 + 2 x DN 200 (Stützen auf der Tankschulter)

# Lassen Sie kein Geld versickern, sondern investieren Sie in eine Versickerungsanlage

Immer mehr Gemeinden führen gesplittete Abwassergebühren ein. Über die Niederschlagswassergebühr entrichtet jeder Haushalt auch Abwassergebühren für Regenwasser, welches in den Abwasserkanal entwässert wird. Die Höhe der Gebühren richtet

sich dabei hauptsächlich nach der Größe der entwässerten Flächen (z. B. Dachfläche). vielerorts ist mit den richtigen Mitteln sogar eine Befreiung von den Gebühren möglich.

- Sie zahlen bereits Niederschlagswassergebühren?
- In Ihrer Gemeinde steht die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr bevor?
- Sie haben keinen Kanalanschluss und müssen das Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstück versickern?


## Dann haben Sie folgende Möglichkeiten:

### 1. Regenwasser nutzen

- 50% Trinkwasser sparen
- Mancherorts Befreiung bzw. Reduzierung der Niederschlagswassergebühren

### 2. Zusätzlich überschüssiges Regenwasser versickern

- 50% Trinkwasser sparen
- Vollständige Befreiung von den Niederschlagswassergebühren



# Versickerung

## Ihre Einsparung der Niederschlagswassergebühren

# 1.

**Mit Regenwasserversickerung Niederschlagswassergebühren sparen**

So könnte Ihre **Wasserrechnung** aussehen

versiegelte Flächen	150 m <sup>2</sup>
*Niederschlagswassergebühr pro m <sup>2</sup>	1,74 €
<b>Jährliche Kosten für Regenwasser bei Einleitung in den Kanal</b>	<b>261 €</b>

**Jährliche Kosten 261 €**

\* Niederschlagswassergebühr in Berlin! Bitte erfragen Sie Ihre Gebühr bei der zuständigen Behörde / Wasserwirtschaft!

z. B.:  
Eigenheim in Berlin mit 150 m<sup>2</sup> versiegelter Fläche.

Ihre mögliche Ersparnis:  
jährlich € 261,-

# 2.

Bodenart

Geeigneter Boden für Versickerung

Feinkies						
Kies/Sandgemisch						
Mittelsand						
Feinsand						
Sand mit Lehnteilen						
Schluff (Lehm)						
Lehm mit Sandanteilen						
Durchlässigkeitswerte [m/s]	10 <sup>-7</sup>	10 <sup>-6</sup>	10 <sup>-5</sup>	10 <sup>-4</sup>	10 <sup>-3</sup>	10 <sup>-2</sup>

**Bemessungsgrundlagen für eine Versickerungsanlage**

Gerne erstellen wir für Ihr Projekt eine **kostenlose Dimensionierung nach DWA-A 138**.  
Sprechen Sie uns bitte an! Oder nutzen Sie unsere **kostenfreie Online-Dimensionierung**

[www.graf.info/vs-anfrage](http://www.graf.info/vs-anfrage)

Folgende Parameter sind zur Berechnung entscheidend.

1. Wohnort: Berlin  
2. Versiegelte Flächen: 150 m<sup>2</sup>  
3. Bodenbeschaffenheit: Mittelsand

**Benötigtes Volumen ca. 3.000 Liter**

Was benötigen Sie?  
ca. 3.000 Liter Volumen

# 3.

### GRAF Sicker-Tunnel

Die einfache Lösung für den privaten Bereich

- 300l/Modul
- In Reihe verlegbar
- Set inkl. benötigtes Verlegezubehör



z. B. Set 3.000 l  
**€ 609,-**

Q Webcode G4203



### GRAF EcoBloc Inspect 420

Der Spezialist für große Dachflächen

- 420l/Modul
- Flexibel verlegbar
- Inspizierbar/hochdruckspülbar
- Bis zu 5 m Einbautiefe



z. B. Set 3.360 l  
**€ 939,-**

Q Webcode G4205



Ihre Investition\*:  
ab € 609,-

\* Unter Vorbehalt einer ausreichenden Vorfiltration! Bei Fragen sprechen Sie uns an.



# Der optimale Rigolenkörper für jede Anforderung

## GRAF Sicker-Tunnel

Die einfache Lösung als Strangversickerung




### Sicker-Tunnel Lkw

Volumen [Liter]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
300	1160	800	510	11	230010	49,90

Q Webcode G4103

## GRAF EcoBloc Inspect 420

Der Spezialist für flächige und mehrlagige Verlegung



### EcoBloc Inspect 420

Volumen [Liter]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
420	800	800	660	18	402000	98,-

Q Webcode G4105

### Endplatte für Sicker-Tunnel/-twin



Artikel	Länge [mm]	Best.-Nr.	Preis [€]
Endplatte (Set 2 Stück)	30	231004	25,20

### EcoBloc Inspect Endplatten



Artikel	Best.-Nr.	Preis [€]
EcoBloc Inspect Endplatten (Set 2 Stück)	402002	10,-

## Zubehör Sicker-Tunnel

### Inspektionsabschluss

DN 200

Best.-Nr. 340527



€ 39,95

### GRAF Click-Bolt-Verbinder

Verbindungselement für Sicker-Tunnel twin (Set 6 Stück)

Best.-Nr. 410094



€ 4,95

## Zubehör Allgemein

### GRAF-Tex Geotextil

Meterware, Rollenbreite 5 m

Best.-Nr. 231002

€ 10,-

Meterware, Rollenbreite 2,5 m

Best.-Nr. 231007

€ 5,95



## Zubehör EcoBloc

### Verbindungselemente

Set 10 Stück

Best.-Nr. 402015



€ 13,-

Set 25 Stück

Best.-Nr. 402018

€ 29,-

## Externe Filter

- 100% Wasserausbeute
- Filtereinsatz mit Maschenweite 0,35 mm
- Stufenlose Einbautiefe von 600 – 1050 mm durch Teleskop-Domschacht

- Abgedichtet bis Geländeoberkante
- Bestens geeignet für Versickerungs- und Teichanlagen
- Maximal 350 m² Dachfläche bei Anschluss an DN 100 und 500 m² bei DN 150

### Universal-Filter 3 Extern

Geringer Höhenverlust (270 mm) zwischen Zu- und Ablauf



### Universal-Filter 3 Extern

begehrbar, mit Kunststoffabdeckung, kindersicher

Best.-Nr. 340020

€ 299,-

Pkw-befahrbar, mit Gussdeckel, Klasse B

Best.-Nr. 340021

€ 369,-

Q Webcode G2205

### Drainstar-Filter Extern

Ohne Höhenverlust zwischen Zu- und Ablauf



### Drainstar-Filter Extern

begehrbar, mit Kunststoffabdeckung, kindersicher

Best.-Nr. 340143

€ 349,-

Pkw-befahrbar, mit Gussdeckel, Klasse B

Best.-Nr. 340144

€ 419,-

Q Webcode G4405

# Komplettsets für die Regenwasser-Versickerung




## EcoBloc Inspect Komplettsets, Verlegevariante A – Reihe

Bestehend aus: EcoBloc Inspect 420, 4 Endplatten, Verbindungselementen, Entlüftungsabschluss DN 100 und GRAF-Tex Geotextil

Volumen [Liter]	Anzahl EcoBloc 420	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Preis [€]
840	2	1600	800	660	402100	289,-
1.680	4	3200	800	660	402102	509,-
2.520	6	4800	800	660	402104	719,-
3.360	8	6400	800	660	402106	939,-

Versickerungssets beliebig kombinierbar/erweiterbar.

[Webcode G4205](#)




## EcoBloc Inspect Komplettsets, Verlegevariante B – Blockverbund

Bestehend aus: EcoBloc Inspect 420, 8 Endplatten, Verbindungselementen, Entlüftungsabschluss DN 100 und GRAF-Tex Geotextil

Volumen [Liter]	Anzahl EcoBloc 420	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Preis [€]
1.680	4	1600	1600	660	402120	509,-
2.520	6	2400	1600	660	402122	719,-
3.360	8	3200	1600	660	402124	939,-

Versickerungssets beliebig kombinierbar/erweiterbar.

[Webcode G4206](#)



## Versickerungsset Sicker-Tunnel

Bestehend aus: Sicker-Tunnel Lkw, 2 Endplatten, Entlüftungsabschluss DN 100 und GRAF-Tex Geotextil

Volumen [Liter]	Anzahl Sicker-Tunnel	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Preis [€]
300	1	1160	800	510	230023	149,-
600	2	2380	800	510	230020	199,-
900	3	3540	800	510	230024	249,-
1.200	4	4700	800	510	230021	289,-
1.800	6	7020	800	510	230022	399,-
2.100	7	8180	800	510	410105	459,-
2.400	8	9340	800	510	410122	499,-
3.000	10	11660	800	510	410123	609,-
3.600	12	13980	800	510	410124	699,-
4.200	14	16300	800	510	410106	819,-

Versickerungssets beliebig kombinierbar/erweiterbar.

Bei Einsatz zusätzlicher Endplatten Verlegung in mehreren Reihen möglich.

[Webcode G4203](#)



## Versickerungsset Sicker-Tunnel twin

Bestehend aus: Sicker-Tunnel twin Pkw, 4 Endplatten, Click-Bolt-Verbinder, Entlüftungsabschluss DN 100 und GRAF-Tex Geotextil

Volumen [Liter]	Anzahl Sicker-Tunnel twin	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Preis [€]
1.200	2	2380	800	1020	410140	329,-
1.800	3	3540	800	1020	410141	449,-
2.400	4	4700	800	1020	410142	569,-
3.000	5	5860	800	1020	410143	689,-
3.600	6	7020	800	1020	410144	789,-

[Webcode G4204](#)



# Regenrückhaltung gefordert? Wir haben die Lösung!

## GRAF Retentionszisternen

- Hält Niederschläge zurück und gibt diese zeitverzögert an die Kanalisation ab
- Wahlweise als Flachtank Platin oder Erdtank Carat bestellbar
- Ablaufwerte individuell anpassbar 0,05 – 16 l/sec.

### Lieferumfang

- ① Flachtank Platin oder Erdtank Carat/Carat XL
- ② Retentions-Set
  - Schwimmende Abflussdrossel
  - Ablaufgarnitur mit Notüberlauf

### Nicht im Lieferumfang enthalten:


- ③ Passende Tankabdeckung (Teleskop-Domschacht Mini, Maxi, Pkw oder Lkw)

### Empfohlene Komponenten für die Gartenbewässerung:

- ④ Platin oder Carat/Carat XL Ausbaupaket 2
- ⑤ Technikpaket Garten-Komfort

### Empfohlene Komponenten für WC-Spülung, Waschmaschine und Gartenbewässerung:

- ④ Platin oder Carat/Carat XL Ausbaupaket 2
- ⑥ Technikpaket Eco-Plus



## Flachtank Platin Retentionszisterne Plus

Retentionszisterne mit integriertem Nutzvolumen zur Regenwassernutzung

Gesamtinhalt [Liter]	Rückhaltevolumen [Liter]	Nutzvolumen [Liter]	Best.-Nr.	Preis [€]
3.000	2.000	1.000	390312	1.609,-
5.000	3.000	2.000	390315	2.139,-
7.500	4.500	3.000	390324	2.859,-
10.000*	6.000	4.000	390321	3.918,-
15.000*	9.000	6.000	390322	5.359,-



Platin Retention 3.000 l  
€ 1.609,-

[Webcode G4304](#)

## Erdtank Carat / Carat XL Retentionszisterne Plus

Retentionszisterne mit integriertem Nutzvolumen zur Regenwassernutzung

Gesamtinhalt [Liter]	Rückhaltevolumen [Liter]	Nutzvolumen [Liter]	Best.-Nr.	Preis [€]
3.750	1.500	2.250	370519	1.539,-
4.800	2.000	2.800	370520	1.759,-
6.500	3.000	3.500	370521	2.259,-
8.500	3.500	5.000	370523	2.959,-
10.000	4.000	6.000	370525	3.359,-



Carat Retention 3.750 l  
€ 1.539,-

[Webcode G4302](#)

Weitere Größen auf Anfrage!

\* Set bestehend aus zwei Tanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)





Abbildung zeigt Platin Retentionszisterne Plus für die Gartenbewässerung

*Nutzvolumen frei wählbar*

**Optionales Zubehör** (siehe GRAF Modulsystem Seite 20)



Flachtank Platin



Erdtank Carat/Carat XL



# Wasserzapfsäulen

## Praktisch und schön



**Rondo Wasserzapfsäule**  
steingrau, Best.-Nr. 356021

€ 69,-



**Granit Wasserzapfsäule**  
lightgranite, Best.-Nr. 356026

€ 89,-

### Wood Wasserzapfsäule

Höhe 100 cm | Säule 13 x 13 cm

Standfuß 25 x 25 cm | Gewicht 5 kg

darkwood Best.-Nr. 356030

€ 99,-

lightwood Best.-Nr. 356031

€ 99,-

[Webcode G9108](#)

### Granit Wasserzapfsäule

Höhe 100 cm | Säule 13 x 13 cm

Standfuß 25 x 25 cm | Gewicht 5 kg

darkgranite Best.-Nr. 356025

€ 89,-

lightgranite Best.-Nr. 356026

€ 89,-

[Webcode G9107](#)

### Rondo Wasserzapfsäule

Ø Säule 12 cm | Standfuß 19 cm

Höhe 90 cm | Gewicht 3 kg

steingrau Best.-Nr. 356021

€ 69,-

[Webcode G9101](#)

- Inklusive Chrom-Auslaufhahn 19 mm (¾") zur bequemen Wasserentnahme.
- Einfache Montage – Bohrungen im Sockel bereits vorhanden.
- Aus hochwertigem, witterungsbeständigem Kunststoff.



#### TIPP

Anschlussmöglichkeit von unten über Schlauchanschluss 19 mm (¾")





**Wood Wasserzapfsäule**  
lightwood, Best.-Nr. 356031

**€ 99,-**



**TIPP**

Ideal als zusätzliche Entnahmestelle  
für GRAF-Komplettpakete  
siehe Seite 12

# BAU KING

## Service-Leistungen

BAUKING bietet eine Vielzahl an Service-Leistungen für individuelle Anforderungen, wie z. B.:



### 24h Profi-Infos online

Unser BAUKINGNET gibt Informationen über aktuelle Angebote und ermöglicht Bestellungen und Kundenkontoinformationen rund um die Uhr.



### Marke für Profis

BAUSYS® ist unsere Marke für hochwertige Baustoffe. BAUSYS® bietet ein breites Spektrum an Produkten in Premiumqualität für alle Profis und Selberrmacher.



### Optimale Logistik

Garantierter Baustellen-Lieferservice für jeden Bauherren bis hin zur bundesweiten Just-in-time-Lieferung mit präziser Etagenlogistik und mehr.

## BAUKING AG

Reiterweg 2 • 58636 Iserlohn  
Tel.: 08 00, 228 54 64 • E-Mail: info@bauking.de

### Social Media by BAUKING

